GRUPO SANZ

catálogo / catalog /catalogue

2025 / 2026

Ref. 19354













Kamikaze™ Performance in your hands

PULMIC® TAKE CONTROL

keeper® Happiness is gardening



CATÁLOGO

Catalog / Catalogue

2025/2026

Management System ISO 9001:2015
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9000031508

Sedex | Member

info@gruposanz.es
www.gruposanz.es

Todos los precios son sin IVA / VAT not included / Prix HT

Kamikaze

Tijeras de una mano ..... pag. 22
One hand pruning shears
Sécateur de coupe à une main

Tijeras de recolección ..... pag. 32
Harvesting shears / Sécateur de récolte

Tijeras de dos manos ..... pag. 36
Two-handed pruning shears
Sécateur à deux mains

Tijeras cortasetos ..... pag. 45
Hedge trimmers
Sécateur tailles-haies

Tijeras en altura ..... pag. 49
Hedge trimmers
Sécateur tailles-haies

Serruchos ..... pag. 55
Saws / Scies

Multi herramientas ..... pag. 73
Multi-tools/ Multi-outils

Plantadoras de acero ..... pag. 74
Steel planting tool
Outil de plantation en acier

Atadoras de cinta ..... pag. 74
Tape tool
Lieuse à ruban

Accesorios KAMIKAZE ..... pag. 78
Accessories / Accessoires

Tijeras eléctricas ..... pag. 84
Electric pruning shears
Sécateurs électriques

Sierras eléctricas ..... pag. 94
Electric chainsaws
Tronçonneuses électriques

Atadora eléctrica ..... pag. 100
Electric tying tool
Attacheuse électrique

Baterías y accesorios..... pag. 102
Batteries and accessoires

PULMIC

Pulverizadores manuales ..... pag. 108
Manual Sprayers / Pulvérisateurs à main

Pulverizadores eléctricos ..... pag. 116
Battery Sprayers / Pulvérisateurs à batterie

Pulverizadores de Bajo Volumen ..... pag. 124
ULV Sprayers / Pulvérisateurs UBV

Pulverizadores a Motor ..... pag. 127
Motor Sprayers / Pulvérisateurs à moteur

Pulverizadores para aplicación en polvo .....pag. 129
Sprayers for powder application
Pulvérisateurs pour application poudre

Accesorios ..... pag. 130
Accessories / Accessoires

Pulverizadores manuales ..... pag. 138
Manual Sprayers / Pulvérisateurs à main

Pulverizadores eléctricos ..... pag. 144
Battery Sprayers / Pulvérisateurs à batterie

Accesorios ..... pag. 146
Accessories / Accessoire

Pulverizadores eléctricos ..... pag. 148
Battery Sprayers / Pulvérisateurs à batterie

ÍNDICE / INDEX

GRUPO SANZ

keeper

Pulverizadores manuales ..... pag. 152
Manual Sprayers / Pulvérisateurs à main

Pulverizadores eléctricos ..... pag. 154
Battery Sprayers / Pulvérisateurs à batterie

Tijeras eléctricas ..... pag. 156
Electric pruning shears
Sécateurs électriques

Sierras eléctricas ..... pag. 158
Electric chainsaws
Tronçonneuses électriques

Limpiafondos eléctricos a batería ... pag. 162
Electric pool cleaners
Électriques Nettoyeurs hydrauliques

Limpiafondos hidráulicos ..... pag. 164
Hydraulic pool cleaners
Nettoyeurs hydrauliques

Limpiafondos manuales ..... pag. 164
Vacuum head cleaners / Nettoyeurs manuelles

Recogehojas y cepillos ..... pag. 168
Leaf skimmer & Brushes / Épuisette et Brosses

Pértigas telescópicas y fijas ..... pag. 170
Telescopic & fixed poles
Perches télescopiques et fixes

Recogehojas ..... pag. 172
Leaf skimmer / Épuisette de surface

Mangueras ..... pag. 174
Hoses / Tuyaux

Duchas solares ..... pag. 176
Solar shower / Douches solaires

Dosificadores ..... pag. 178
Dispensers / Doseurs

Kit de análisis de PH ..... pag. 179
Test kit / Kit de test

Termómetros y reparación ..... pag. 181
Thermometers & repair
Thermomètres et réparation

Repuestos..... pag. 182
Spare parts / Pièces détachées

Puntos de Venta ..... pag. 184
POS / PLV

Iconografía/Accesorios piscinas ..... pag. 185
Iconography / Iconographie

Puntos de venta ..... pag. 186
POS / PLV

Iconografía ..... pag. 188
Iconography / Iconographie

Expert Shop ..... pag. 191
Expert Shop / Expert Shop

GRUPO SANZ

Fabricando herramientas desde 1987

Manufacturing tools since 1987 / Fabricant des outils depuis 1987



1987

GRUPO SANZ

Los hermanos **Alfonso y José Juan Sanz** fundan la empresa bajo el nombre de **Sanz Hermanos Valencia S.L.**

Brothers Alfonso and José Juan Sanz founded the company under the name Sanz Hermanos Valencia S.L.

Les frères Alfonso et José Juan Sanz fondent l'entreprise sous le nom de Sanz Hermanos Valencia S.L..

En 1990 se inicia la producción de una línea de pulverizadores registrado bajo la marca PULMIC.

In 1990, the production of a line of sprayers registered under the PULMIC brand began.

En 1990, la production d'une ligne de pulvérisateurs enregistrée sous la marque PULMIC a commencé.

PULMIC

1990





1993

PRIMERAS INSTALACIONES

Primeras instalaciones en la localidad valenciana de Llíria. 5.000 m² para producción, almacén y oficinas.

First facilities in the town of Llíria, Valencia. 5,000 m² for production, warehouse, and offices.

Premières installations dans la ville valencienne de Llíria. 5 000 m² pour la production, l'entrepôt et les bureaux.

La empresa invierte en un parque de máquinas inyectoras para dar continuidad a la fabricación de productos propios.

The company invests in injection moulding machines to continue manufacturing its own products.

L'entreprise investit dans machines de moulage par injection pour continuer à fabriquer ses propres produits.

Agroplastic

1999





2000

Kamikaze

KAMIKAZE. Hoy en día la marca es referencia en el sector de la agricultura y jardinería con más de 300 productos.

KAMIKAZE. Today the brand is a reference in the agriculture and gardening sector with over 300 products.

KAMIKAZE. Aujourd'hui, la marque est une référence dans le secteur de l'agriculture et du jardinage avec plus de 300 produits.


Promattec produce matrices de soplado e inyección para producctos propios y para otras industrias.

Promattec develops and produces blow moulds and injection moulds for its own products and for other industries.

Promattec développe et produit des moules de soufflage et d'injection pour ses propres produits et pour d'autres industries.

Promattec

2001





2009

Fundación **Familia Sanz**

Alfonso Sanz, CEO de Grupo Sanz, decide crear un **proyecto para ayudar a los más desfavorecidos en distintas regiones del mundo**, principalmente en África.

Alfonso Sanz, CEO of Grupo Sanz, decides to create a project to help the most disadvantaged in different regions of the world, mainly in Africa.

Alfonso Sanz, CEO du Groupe Sanz, décide de créer un projet pour aider les plus défavorisés dans différentes régions du monde, principalement en Afrique.

Marca especializada en **herramientas de jardín**. En la actualidad exporta a un total de 80 países.

Brand specialized in garden tools. Currently exported to a total of 80 countries.

Marque spécialisée dans les outils de jardin. Elle exporte actuellement vers un total de 80 pays.

keeper

2016





2021

NUEVAS INSTALACIONES

La empresa adquiere nuevas instalaciones en el corazón agrícola valenciano de Benissanó. **25.000m² de superficie** equipadas con la última tecnología.

The company acquires new facilities in the Valencian agricultural heart of Benissanó. 25,000 m2 of surface area equipped with the latest technology

L'entreprise acquiert de nouvelles installations dans le cœur agricole valencien de Benissanó. 25 000 m2 de surface équipé des dernières technologies.

Nueva sede en Estados Unidos. Esta expansión permite a la empresa fortalecer su presencia en el mercado americano.

New headquarters in the United States. This expansion allows the company to strengthen its presence in the American market.

Nouveau siège social aux États-Unis. Cette expansion permet à l'entreprise de renforcer sa présence sur le marché américain.

EZ TOOLS & SPRAYERS USA

2022







2024–25

SANZ (ZHUZHOU) TECHNOLOGY CHINA

Sanz Zhuzhou Technology representa la más reciente expansión de Grupo Sanz en el continente asiático. Estas instalaciones, que abarcan más de 8,000 metros cuadrados, están equipadas con tecnología de última generación para la fabricación de herramientas eléctricas con tecnología de litio.

Sanz Zhuzhou Technology represents the latest expansion of Sanz Group in the Asian continent. These facilities, covering more than 8,000 square meters, are equipped with state-of-the-art technology for the manufacturing of lithium-powered power tools.

Sanz Zhuzhou Technology représente l'expansion la plus récente du Grupo Sanz sur le continent asiatique. Ces installations, qui s'étendent sur plus de 8 000 mètres carrés, sont équipées d'une technologie de pointe pour la fabrication d'outils électriques dotés de la technologie au lithium.

GRUPO SANZ

Vídeo corporativo
Corporate video
Vidéo d'entreprise
www.tiny.cc/gruposanz

PROCESO INTEGRADO DE TRABAJO
Integrated process / Processus intégré

I+D+i / R&D / R+D

Ingenieros industriales, Diseñadores de Producto e Ingenieros Agrónomos impulsan la creatividad y la eficiencia, asegurando que GRUPO SANZ se mantenga a la vanguardia del mercado y responda a las necesidades cambiantes nuestros clientes.

Industrial Engineers, Product Designers and Agricultural Engineers drive creativity and efficiency, ensuring that the company stays at the forefront of the market and responds to the changing needs of our customers.

Les ingénieurs industriels, les concepteurs de produits et les ingénieurs agricoles stimulent la créativité et l'efficacité, garantissant que l'entreprise reste à l'avant-garde du marché et répond aux besoins changeants de nos clients.

Promattec

Una vez definido el concepto y el diseño del producto, se diseñan y fabrican las matrices y los moldes.

Once the concept and design of the product have been defined, the dies and moulds are designed and manufactured.

Une fois le concept et le design du produit définis, les matrices et moules sont conçus et fabriqués.

Agroplastic

Parque de 15 inyectoras, en el cual fabricamos el 100% de los componentes en plástico inyectado de nuestros productos.

We have 15 injection moulding machines, where we manufacture 100% of the injected plastic components of our products.

Parc de 15 machines à injection, dans lequel nous fabriquons 100% des composants plastiques injectés de nos produits..

Producction
Producction

Distribution
Distribution

Sanz Hermanos

Garantizamos altos estándares de calidad. Nuestra red logística asegura entregas puntuales y en óptimas condiciones en todo el mundo. Distribuimos nuestros productos a más de 40 países.

We guarantee high-quality standards. Our logistics network ensures timely deliveries in optimal conditions worldwide. We distribute our products to over 40 countries.

Nous garantissons des normes de haute qualité. Notre réseau logistique assure des livraisons ponctuelles et en parfait état dans le monde entier. Nous distribuons nos produits dans plus de 40 pays.

Post-venta
Customer Service

Ofrecemos soporte completo y personalizado tras la compra, con asesoramiento técnico, resolución de incidencias y disponibilidad de repuestos.

We offer complete and personalized support after purchase, including technical advice, issue resolution, and spare parts availability.

Nous offrons un support complet et personnalisé après l'achat, avec des conseils techniques, la résolution d'incidents et la disponibilité de pièces de rechange.
















GRUPO SANZ

Conectados al mundo

Connected to the world
Connectés au monde



GRUPO SANZ

- **Sanz Hermanos** SPAIN
- **Promattec** SPAIN
- **Agroplastic** SPAIN
- **Sanz (zhuzhou)** CHINA
- EZ TOOLS & SPRAYERS **EZ tools&sprayers** USA
- **Fundación Familia Sanz**











SANZ (ZHUZHOU) TECHNOLOGY

Nueva fábrica de herramientas eléctricas

Grupo Sanz, comprometido con la innovación y el crecimiento, ha adquirido FPQ, una empresa asiática pionera en fabricación de tijeras y sierras con batería de litio. Esta nueva adquisición opera como **Sanz Zhuzhou Technology**, y nos posiciona como líderes en herramientas eléctricas a nivel internacional.

Esta expansión estratégica nos permite implementar tecnología avanzada y ampliar nuestra oferta de productos innovadores en todo el mundo. Con Sanz Zhuzhou Technology, reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer soluciones agrícolas avanzadas y sostenibles, mejorando la productividad y eficiencia del sector.



Grupo Sanz, committed to innovation and growth, has acquired FPQ, an Asian company pioneering in the manufacture of lithium battery-powered scissors and saws. This new acquisition operates as Sanz Zhuzhou Technology, positioning us as leaders in electric tools internationally.

This strategic expansion allows us to implement advanced technology and expand our range of innovative products worldwide. With Sanz Zhuzhou Technology, we reaffirm our commitment to offering advanced and sustainable agricultural solutions, improving the productivity and efficiency of the sector.

Grupo Sanz, engagé dans l'innovation et la croissance, a acquis FPQ, une entreprise asiatique pionnière dans la fabrication de ciseaux et de scies à batterie au lithium. Cette nouvelle acquisition opère sous le nom de Sanz Zhuzhou Technology, nous positionnant comme leaders dans les outils électriques à l'international.

Cette expansion stratégique nous permet d'implémenter une technologie avancée et d'élargir notre gamme de produits innovants dans le monde entier. Avec Sanz Zhuzhou Technology, nous réaffirmons notre engagement à offrir des solutions agricoles avancées et durables, améliorant la productivité et l'efficacité du secteur.



















CH-77 pág.38

Ref. 18160

XTRA Power
MULTIPLIER EFFECT





KM-39 & KM-32

Ref. 18186 / Ref. 18185 pág.44

XTRA Power
MULTIPLIER EFFECT



KVS-5700 pág.96

Ref. KVS5700

Max. ø80 mm
TECHNOLOGY Li-ION



KV390EXT220 pág.89

Ref. KV390EXT220



RAPTOR 7 pág.109

Ref. 19264



INDUSTRIAL 7 EDPM pág.141


Ref. 19291



INDUSTRIAL 7 HYDRA pág.140

Ref. 19276

DUAL-SYSTEM



VITON



INDUSTRIAL 35 / AUTO-CLEAN pág.144

Ref. 19362

AUTO-CLEAN

Sistema de autolimpieza de bomba mediante circuito independiente.
Pump self-cleaning system via independent circuit.
Système d'autonettoyage de la pompepar circuit indépendant.








Kamikaze™

Performance in your hands



SERRUCHOS

Saws
Scies






TIJERAS PODA UNA MANO

One-hand pruners
Sécateurs à une main






SIERRAS ELÉCTRICAS

Electric saws
Scies électriques






TIJERAS PODA DE DOS MANOS

Two-hand pruners
Sécateurs à deux mains






TIJERAS ELÉCTRICAS

Electric pruners
Sécateurs électriques





TIJERAS DE RECOLECCIÓN

Harvesting shears
Sécateurs de récolte



ACCESORIOS

Accessories
Accessoires





TIJERAS PODA UNA MANO

One hand
pruning shears

Sécateur
á une main

Kamikaze™

FORCE LINE

ADVANCE LINE

PROFESSIONAL USE

FORCE SERIES — PROFESSIONAL

ADVANCE SERIES — PROFESSIONAL

Bloqueo de la hoja de fácil uso
Easy to use blade locking
Blocage de la lame facile à utiliser

Mango anatómico con agarre antideslizante
Anatomical handle with non-slip grip
Poignée anatomique avec couche antidérapante

Hojas revestidas de teflón
Teflon-coated blades
Lames recouvertes de téflon



Hoja de acero templado sk-5
SK-5 steel blade
Lame en acier SK-5

Tope de caucho
Rubber pad
Butoir en caoutchouc

Uso Profesional
Professional Use
Utilisation Professionnelle



KM-M FORCE / KM1-M FORCE / KM1-M FORCE YUNQUE
KM1-M / KM1-L / KM2-L / KM1-MR

Patented Design

Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit
www.tiny.cc/km-advance

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

TIJERAS DE PODA / UNA MANO
One hand pruning shears / Sécateur de coupe à une main

INCLINACIÓN VERTICAL
Vertical Tilt / Inclinaison verticale

Ataca la rama desde una posición más natural, reduciendo la fatiga.

Approaches the branch from a more natural position, reducing fatigue.


Attaque la branche depuis une position plus naturelle et réduit la fatigue.


INCLINACIÓN LATERAL
Lateral Tilt / Inclinaison latérale

Reduce el giro de la muñeca, evitando las lesiones.

Reduces wrist rotation, avoiding injuries.

Réduit le mouvement du poignet et évite les blessures.





OTRAS MARCAS
Other brands
Autres marques



PACKAGING ECO-FRIENDLY
Vertical Tilt / Inclinaison verticale



EASY & ECO FRIENDLY
-READY TO USE-
(10 units box)


FORCE LINE — PROFESSIONAL

KM-M FORCE
Ø 20 mm / 0,78” | 200 mm / 7,9” | 0,220 kg

Ref. 15340

Mango mediano - Hoja mediana
Medium handle - Medium blade
Poignée moyenne - Lame moyenne





Características
Features / Caractéristiques
M | S

Usos
Uses/ Usages
Universal
Universal
Universel

0,230 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)


8 435128 245217

KM1-M FORCE
Ø 20 mm / 0,78” | 210 mm / 8,3” | 0,220 kg

Ref. 10930

Mango mediano - Hoja mediana
Medium handle - Medium blade
Poignée moyenne - Lame moyenne





Características
Features / Caractéristiques
M | S

Usos
Uses/ Usages
Universal
Universal
Universel
Rama verde
Green Wood
Branches vertes

0,220 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)


8 435128 203262

KM1-M FORCE YUNQUE
Ø 20 mm / 0,78” | 205 mm / 8” | 0,220 kg

Ref. 13803

Mango mediano - Hoja mediana
Medium handle - Medium blade
Poignée moyenne - Lame moyenne





Características
Features / Caractéristiques
M | M

Usos
Uses/ Usages
Universal
Universal
Universel
Madera seca
Dry Wood
Branches sèches

0,235 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)

8 435128 207666

TIJERAS DE PODA / UNA MANO
One hand pruning shears / Sécateur de coupe à une main


ADVANCE LINE — PROFESSIONAL

KM1-M ADVANCE
Ø 20 mm / 0,78” | 210 mm / 8,3” | 0,220 kg

Ref. 4229

Mango mediano - Hoja mediana
Medium handle - Medium blade
Poignée moyenne - Lame moyenne





Características
Features / Caractéristiques
M | M

Usos
Uses/ Usages
Universal
Universal
Universel

0,230 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)


8 435128 242292

KM1-L ADVANCE
Ø 25 mm / 0,98” | 215 mm / 8,5” | 0,230 kg

Ref. 4231

Mango mediano - Hoja mediana
Medium handle - Medium blade
Poignée moyenne - Lame moyenne





Características
Features / Caractéristiques
L | M

Usos
Uses/ Usages
Universal
Universal
Universel
Rama verde
Green Wood
Branches vertes

0,220 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)


8 435128 242315

KM2-L ADVANCE
Ø 25 mm / 0,98” | 230 mm / 9” | 0,250 kg

Ref. 6416

Mango mediano - Hoja mediana
Medium handle - Medium blade
Poignée moyenne - Lame moyenne





Características
Features / Caractéristiques
L | L

Usos
Uses/ Usages
Universal
Universal
Universel

0,235 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)

8 435128 264164

TIJERAS DE PODA / UNA MANO
One hand pruning shears / Sécateur de coupe à une main

ADVANCE LINE — PROFESSIONAL

KM1-MR ADVANCE
Ø 20 mm / 0,78” | 200 mm / 7,9” | 0,300 kg

Ref. 8916




FUNDA GRATIS
Free sheath
Étui gratuit

Mango mediano - Hoja mediana
Medium handle - Medium blade
Poignée moyenne - Lame moyenn

Características
Features / Caractéristiques

M | M



Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel

0,230 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)

8 435128 289167

KAMIKAZE FUNDA / SHEATH / ÉTUI

Ref. 15642



Fastening loop with belt and hole or hanger for storage.

Boucle de fixation avec ceinture et trou ou cintre pour le rangement.



Stops for fixing.

Arrêts pour la fixation.



NEODYMIUM MAGNET (NdFeB)
ultra strong, nickel plated anticorrosive.

AIMANT NEODYMIUM (NdFeB)
ultra fort, nickelé anticorrosion.

Blade protection.

Protection de la lame.

Resistant and comfortable.

Résistant et confortable.



Compatible with all Force, Advance KM-5 Forged and KM-6 models.

Compatible avec tous les modèles Force, Advance KM-5 Forged et KM-6.

8 435128 299715

* Presentation example. Shears not included. / Exemple de présentation. Sécateurs non incluses.

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT





TIJERAS PODA UNA MANO

One hand
pruning shears

Sécateur
á une main

Kamikaze™

CLASSIC LINE

SEMI-PROFESSIONAL USE

GARDEN LINE

GARDEN USE

CLASSIC LINE — SEMI-PROFESSIONAL

KM-5 FORGED
Ø 20 mm / 0,78” | 210 mm / 8,3” | 0,260 kg

Ref. 9717

HOJA DE ACERO FORJADO / FORGED STEEL BLADE / LAME EN ACIER FORGÉ

Características
Features / Caractéristiques

M


Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel



FUNDA GRATIS
Free sheath
Étui gratuit





0,260 kg / u
10 u / pack
31 x 25,5 x 21 (cm)

8 435128 297179

KM-6 CLASSIC
Ø 20 mm / 0,78” | 200 mm / 7,9” | 0,250 kg

Ref. 6067

Características
Features / Caractéristiques

M | S


Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel



FUNDA GRATIS
Free sheath
Étui gratuit





0,250 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)

8 435128 260678

KM-22 CLASSIC
Ø 25 mm / 0,98” | 210 mm / 8,3” | 0,230 kg

Ref. 6207

Características
Features / Caractéristiques

M | S


Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel



FUNDA GRATIS
Free sheath
Étui gratuit





0,230 kg / u
10 u / pack
39 x 31 x 10,5 (cm)

8 435128 262078

KM-28 CLASSIC
Ø 25 mm / 0,98” | 230 mm / 9” | 0,350 kg

Ref. 6209

Características
Features / Caractéristiques

M | S


Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel



FUNDA GRATIS
Free sheath
Étui gratuit





0,350 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)

8 435128 262092

TIJERAS DE PODA / UNA MANO
One hand pruning shears / Sécateur de coupe à une main

GARDEN LINE — GARDEN USE

KM-12 GARDEN
Ø 20 mm / 0,78” | 200 mm / 7,9” | 0,205 kg

Ref. 6069

Características
Features / Caractéristiques


M

Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel



Ideal para madera verde
Ideal for green wood / Idéal pour le bois vert



0,205 kg / u
10 u / pack
24,5 x 18 x 10,5 (cm)

8 435128 260692

KM-13 GARDEN
Ø 15 mm / 0,59” | 200 mm / 7,9” | 0,180 kg

Ref. 6070

Características
Features / Caractéristiques


M

Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel



Muy ligera
Very lightweight / Très léger



0,180 kg / u
10 u / pack
24 x 17,5 x 10,5 (cm)

8 435128 260708

KM-17 GARDEN
Ø 20 mm / 0,78” | 200 mm / 7,9” | 0,190 kg

Ref. 8846

Características
Features / Caractéristiques


M

Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel



Muy ligera
Very lightweight / Très léger



0,190 kg / u
10 u / pack
28 x 18 x 14 (cm)

8 435128 288467

KM-19 GARDEN
Ø 20 mm / 0,78” | 200 mm / 7,9” | 0,190 kg

Ref. 8845

Características
Features / Caractéristiques


M

Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel




Muy ligera
Very lightweight / Très léger



0,190 kg / u
10 u / pack
28,8 x 19,40 x 13,3 (cm)

8 435128 288450

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT



TIJERAS DE RECOLECCIÓN

Harvesting shears

Sécateur de récolte

Kamikaze™

ADVANCE LINE

PROFESSIONAL USE

CLASSIC LINE

SEMI-PROFESSIONAL USE

ADVANCE LINE — PROFESSIONAL

T-556 INOX — Ref. 1104

190 mm / 7,5” — 0,140 kg

Usos
Uses/ Usages

iNOX





Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l’horticulture.

0,140 kg / u
10 u / pack
23,5 x 16 x 9 (cm)

EAN 8 435128 211045

CLASSIC LINE — SEMI-PROFESSIONAL


T-556 CLASSIC — Ref. 6071

190 mm / 7,5” — 0,140 kg

Usos
Uses/ Usages

SK-5





Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l’horticulture.

0,140 kg / u
10 u / pack
24 x 15,5 x 6,8 (cm)

EAN 8 435128 260715


S-206 — Ref. 6072

170 mm /6,7” — 0,230 kg

Usos
Uses/ Usages

SK-5





Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l’horticulture.

0,230 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)

EAN 8 435128 260722


T-456 — Ref. 7295

170 mm / 6,7” — 0,230 kg

Usos
Uses/ Usages

SK-5





Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l’horticulture.

0,230 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)

EAN 8 435128 272954


S-606 — Ref. 7294

185 mm / 7,3” — 0,140 kg

Usos
Uses/ Usages

SK-5





Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l’horticulture.

0,140 kg / u
10 u / pack
24 x 15,5 x 7,7 (cm)

EAN 8 435128 272947


T-706 — Ref. 6419

210 mm / 7,9” — 0,140kg

Usos
Uses/ Usages

SK-5





Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l’horticulture.

0,140 kg / u
10 u / pack
25 x 12 x 11 (cm)

EAN 8 435128 264195

T-896 — Ref. 6073

180 mm / 7,0” — 0,140 kg

Usos
Uses/ Usages

SK-5





Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l’horticulture.

0,140 kg / u
10 u / pack
22,5 x 15,5 x 6,8 (cm)

EAN 8 435128 260739


T-900 — Ref. 6418

190 mm / 7,5” — 0,220 kg

Usos
Uses/ Usages

SK-5





Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l’horticulture.

0,120 kg / u
10 u / pack
23 x 15 x 9,5 (cm)

EAN 8 435128 264188


MEDITERRÁNEO — Ref. 3293

190 mm / 7,5” — 0,100kg

Usos
Uses/ Usages

Patented Design






Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l’horticulture.

0,100 kg / u
10 u / pack
20 x 11,5 x 13,5 (cm)

EAN 8 435128 232934



TIJERAS DOS MANOS

Two hands
Pruning shears

Sécateur
deux mains

ADVANCE LINE

PROFESSIONAL USE

CLASSIC LINE

SEMI-PROFESSIONAL USE

GARDEN LINE

GARDEN USE

ADVANCE LINE — PROFESSIONAL



KM-180 — Ø 45 mm / 1.8” — 800 mm / 31,5” — 1,340 kg

Ref. 6580

Características
Features / Caractéristiques

- Yunke Anvil Eclume
- XTRA Power




Sistema multiplicador que incrementa la eficiencia del corte, reduciendo un 30% el esfuerzo y la fatiga. Están diseñadas para trabajos exigentes de poda en rama seca.

With an intensifier system that increases cutting efficiency, reducing effort and fatigue by 30%. They are designed for demanding jobs involving dry wood.

Avec un système multiplicateur qui augmente l’efficacité de la coupe, réduisant ainsi l’effort et la fatigue de 30%. Elle est conçue pour des travaux exigeants sur du bois sec.

Usos
Uses/ Usages

- **Frutal** — Fruit tree — Arbres fruitiers
- **Madera seca** — Dry wood — Branches sèches



EAN 8 435128 265802

8,4 kg / u
6 u / pack
83 x 40 x 12 (cm)

TIJERAS DE PODA / DOS MANOS
Two-handed pruning shears / Sécateur à deux mains

CLASSIC LINE — SEMI-PROFESSIONAL

SERIE 6





KM-660 — Ø 45 mm / 1,8” — 600 mm / 23,6” — 0,95 kg

Ref. 10962


Características
Features / Caractéristiques

- S

Usos
Uses/ Usages

- **Rama verde** — Green Wood — Branches vertes
- **Frutal** — Fruit Tree — Arbres fruitiers





10 kg / u
10 u / pack
66 x 30 x 22 (cm)

EAN 8 435128 201947

KM-675 — Ø 45 mm / 1,8” — 750 mm / 29,5” — 1,10 kg

Ref. 8831


Características
Features / Caractéristiques

- M

Usos
Uses/ Usages

- **Rama verde** — Green Wood — Branches vertes
- **Frutal** — Fruit Tree — Arbres fruitiers





14,30 kg / u
12 u / pack
77 x 30 x 22 (cm)

EAN 8 435128 288313

KM-690 — Ø 45 mm / 1,8” — 900 mm / 35,4” — 1,22 kg

Ref. 8545


Características
Features / Caractéristiques

- L

Usos
Uses/ Usages

- **Rama verde** — Green Wood — Branches vertes
- **Frutal** — Fruit Tree — Arbres fruitiers





14,96 kg / u
12 u / pack
90 x 37 x 23 (cm)

EAN 8 435128 285459

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

Kamikaze™ Performance in your hands

CH-77














TIJERAS DE PODA / DOS MANOS

Two-handed pruning shears / Sécateur à deux mains

Kamikaze™

GARDEN LINE

GARDEN USE

CH-77

Ø 50 mm / 1,3" | Min. 700 Max. 950 mm / 27,5 - 37,4 " | 1,52 kg

Ref. 18160

Características
Features / Caractéristiques

XTRA Power


NEW DESIGN



Usos
Uses/ Usages

Rama verde
Green Wood
Branches vertes

Flores
Flowers
Fleurs



18,24 kg / u
12 u / pack
82 x 25,5 x 44.5 (cm)

EAN 8 435128266960

CH-61

Ø 32 mm / 1,3" | 600 mm / 23,6" | 1,00 kg

Ref. 6577


Características
Features / Caractéristiques

Usos
Uses/ Usages

Rama verde
Green Wood
Branches vertes

Flores
Flowers
Fleurs





12,25 kg / u
10 u / pack
66 x 30 x 18 (cm)

EAN 8 435128 265772

CH-81

Ø 32 mm / 1,3" | Min. 600 Max. 900 mm / 23,6 - 35,4 " | 1,20 kg

Ref. 8843


Características
Features / Caractéristiques

Usos
Uses/ Usages

Madera seca
Dry Wood
Branches sèches

Flores
Flowers
Fleurs





12,6 kg / u
10 u / pack
64 x 30 x 23 (cm)

EAN 8 435128 288436

CH-83 YUNQUE

Ø 32 mm / 1,3" | Min. 650 Max. 940 mm / 25,6 - 37 " | 1,25 kg

Ref. 10961

Características
Features / Caractéristiques


Usos
Uses/ Usages

Madera seca
Dry Wood
Branches sèches

Flores
Flowers
Fleurs

Yunque
Anvil
Enclume





13,4 kg / u
10 u / pack
64 x 30 x 23 (cm)

EAN 8 435128 202074















TIJERAS DE PODA / DOS MANOS
Two-handed pruning shears / Sécateur à deux mains

GARDEN LINE
GARDEN USE

KM-750 BYPASS
Ø 28 mm / 1,10" | 460 mm / 18,11" | 0,565 kg | MADE IN SPAIN

Ref. 17271


Características
Features / Caractéristiques

XTRA Power

Usos
Uses/ Usages

Rama verde
Green Wood
Branches vertes





6,72 kg / u
10 u / pack
54 x 18 x 29 (cm)

8 435128 265949

KM-752 YUNQUE
Ø 30 mm / 1,19" | 460 mm / 18,11" | 0,549 kg | MADE IN SPAIN

Ref. 17272

Características
Features / Caractéristiques


XTRA Power

Yunque
Anvil
Enclume

Usos
Uses/ Usages

Madera seca
Dry Wood
Branches sèches





6,560 kg / u
10 u / pack
54 x 18 x 29 (cm)

8 435128 265963

KM-760 BYPASS
Ø 28 mm / 1,10" | 560 mm / 22,05" | 0,75 kg | MADE IN SPAIN

Ref. 17273


Características
Features / Caractéristiques

XTRA Power

Usos
Uses/ Usages

Rama verde
Green Wood
Branches vertes





7,65 kg / u
10 u / pack
64 x 18 x 29 (cm)

8 435128 265987

KM-770 BYPASS
Ø 50 mm / 2,0" | 720 mm / 28,35" | 1,12 kg | MADE IN SPAIN

Ref. 17274


Características
Features / Caractéristiques

XTRA Power

Usos
Uses/ Usages

Rama verde
Green Wood
Branches vertes






12,31 kg / u
10 u / pack
77 x 22 x 32 (cm)

8 435128 265994

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT



TIJERAS CORTASETOS


Hedge trimmer

Taille-haies

Kamikaze
Performance in your hands


NEW DESIGN











TIJERAS CORTASETOS
Hedge trimmers / Sécateur tailles-haies

Kamikaze

GARDEN LINE

KM-32
Ref. 18185

650 mm / 25,6” 1,14 kg

Características
Features / Caractéristiques

XTRA Power


Hoja recta
Straight Blade
Lame droite

Usos
Uses/ Usages



Hoja recta de 23 cm
Mangos reforzados con fibra de vidrio

9.06" straight blade / 14.57" aluminum handles
Handles reinforced with fiberglass / Poignées renforcées en fibre de verre



15,40 kg / u
10 u / pack
73,5 x 22,5 x 36,5 (cm)

8 435128 266915

KM-39
Ref. 18186

Min. 720 Max. 965 mm / 28,5 - 37 ” 1,40 kg

Características
Features / Caractéristiques

Hoja recta
Straight Blade
Lame droite


XTRA Power

Usos
Uses/ Usages



Hoja recta de 23 cm
Mangos reforzados con fibra de vidrio y aluminio

9.06" straight blade / 14.57" aluminum handles
Handles reinforced with fiberglass / Poignées renforcées en fibre de verre



18,40 kg / u
10 u / pack
82 x 24,5 x 51,5 (cm)

8 435128 266922

KM-30
Ref. 6061

600 mm / 23,6” 1,11 kg

Características
Features / Caractéristiques


Hoja ondulada
Wavy Blade
Lame ondulée

Usos
Uses/ Usages



Hoja ondulada de 23 cm
Mangos de aluminio de 37cm

Lâmina ondulada de 23cm / Cabos de alumínio de 37cm
Lâmina ondulada de 23cm / Cabos de alumínio de 37cm



12,5 kg / u
10 u / pack
69 x 38 x 22 (cm)

8 435128 260616

KM-37
Ref. 8842

750 mm / 29,5” 0,85 kg

Características
Features / Caractéristiques


Hoja recta
Straight Blade
Lame droite

Usos
Uses/ Usages




Hoja recta de 23 cm
Mangos de aluminio de 37 cm

9.06" straight blade / 14.57" aluminum handles
Lame droite de 23 cm / Manches en aluminium de 37 cm



9 kg / u
10 u / pack
84,5 x 41 x 20 (cm)

8 435128 288429



TIJERAS EN ALTURA

Pruning at height

Sècateur en hauteur

Kamikaze™











TIJERAS DE PODA EN ALTURA
Pruning at height / Taille en hauteur

Kamikaze

GARDEN LINE

GARDEN USE

KM-63 PÉRTIGA — 1,6m


Ref. 17314 **Pértiga fija /** fixed pole / Perche fixe

1,6 m / 5.25 ft | Ø 32 mm / 1,26" | 1,2 kg

Características
Features / Caractéristiques

Jardinería
Gardening
Jardinage

NEW DESIGN



435128 256145

3,1 kg / pack
2 u / pack
154,5 x 12,5 x 8,3 cm

KM-63 TLX TELESCÓPICO — 4m

Ref. 17315 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Min. 2,4 m / 7,9 ft
Max. 4 m / 13,1 ft
Ø 32 mm / 1,26"
1,9 kg

Características
Features / Caractéristiques

Jardinería
Gardening
Jardinage

NEW DESIGN



8 435128 256152

4,65 kg / pack
2 u / pack
231 x 12,7 x 9 cm

KM-62 TLX TELESCÓPICO 3m

Ref. 7660 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Ref.7247 + Ref.8423


Tijera cortarramas con alargador telescópico
Pruning shears with telescopic extension pole
Sécateur coupe-branches avec extension télescopique

Min. 1,5 m / 4,9 ft
Max. 3 m / 9,8 ft

Ø 25 mm / 0,98"
1,15 kg

Características
Features / Caractéristiques

Jardinería
Gardening
Jardinage





2 kg / u

EAN 8 435128 276600

KM-61

Ref. 7245 **Tijera cortarramas**
Branch shears / Sécateur coupe-branches

Ø25 mm / 0,98"
0,80 kg

Características
Features / Caractéristiques

Jardinería
Gardening
Jardinage



EAN 8 435128 272459

0,80 kg / u
10 u / pack
45 x 23 x 6 (cm)

KM-62 TIJERA + SERRUCHO

Ref. 7247 **Tijera cortarramas**
Branch shears / Sécateur coupe-branches

Ø25 mm / 0,98"
0,80 kg

0,80 kg / u
10 u / pack
45 x 23 x 6 (cm)

EAN 8 435128 272473



Incluye una sierra
Includes a saw
Comprend une scie

ALARGADOR TELESCÓPICO 2×1,5m


Ref. 8423

Telescopic extension pole
Extension télescopique

Min. 1,5 m / 4,9 ft
Max. 3 m / 9,8 ft

1,15 kg / u
1 u / pack
45 x 23 x 6 (cm)

EAN 8 435128 284230





AFILADORES Sharpeners / Affûteurs

Afilador de mesa
Table sharpener
Affûteur de table

Ref. 7284 12 u / pack





8 435128 272848

Afilador manual de tijeras y cuchillos
Manual sharpener for shears and knives
Affûteur manuel pour sécateurs et couteaux

Ref. 1920 6 u / pack



8 435128 219201

Afilador manual de tieras y cuchillos
Manual sharpener for shears and knives
Affûteur manuel pour sécateurs et couteaux

Ref. 7285 10 u / pack





8 435128 272855



Piedra de afilar
Whetstone
Pierre à affûter

Ref. 10959 1 u / pack




8 435128 201831

Gafas de protección
Safety goggle
Lunettes de protection

Ref. 9259 1 u / pack



8 435128 292594



SERRUCHOS

Saws

Scies

FORCE LINE

ADVANCE LINE

PROFESSIONAL USE

CLASSIC LINE

SEMI-PROFESSIONAL USE



FORCE LINE

ADVANCE LINE

FORCE LINE

PROFESSIONAL



PS-270H FORCE

Ø 70 mm / 2,76” | 270 mm / 10,6” | 0,210 kg

Ref. 16271


Sin funda / Without scabbard / Sans étui

Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages





2,10 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

8 435128 249079

S-330H FORCE

Ø 80 mm / 3,15” | 330 mm / 13” | 0,210 kg


Ref. 13777

Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages





0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

8 435128 207284

S-330H MAX

Ø 80 mm / 3,15” | 330 mm / 13” | 0,210 kg


Ref. 6532

Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages





0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

8 435128 265321

SERRUCHOS / HOJA CURVA / DIENTE ENDURECIDO
Curved blade saws – Hardened tooth / Scies à lame courbe – Dent trempée

ADVANCE LINE — PROFESSIONAL



PS-220H ADVANCE
Ø 70 mm / 2,76” | 220 mm / 8,7” | 0,204 kg


Ref. 7934


Sin funda / Without scabbard / Sans étui

Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages





0,204 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

EAN 8 435128 279342

PS-330H ADVANCE
Ø 80 mm / 3,15” | 330 mm / 13” | 0,230 kg

Ref. 2966


Sin funda / Without scabbard / Sans étui

Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages





0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

EAN 8 435128 229668

S-330H ADVANCE
Ø 80 mm / 3,15” | 330 mm / 13” | 0,318 kg


Ref. 2981

Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages





0,318 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

EAN 8 435128 229811

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

SERRUCHOS / HOJA CURVA / DIENTE BLANDO
Curved blade saws – Non hardened teeth / Scies à lame courbe – No dents trempées

ADVANCE LINE — PROFESSIONAL

PS-330 ADVANCE
Ø 80 mm / 3,15” | 330 mm / 13” | 0,230 kg

Ref. 2965


Sin funda / Without scabbard / Sans étui

Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages





0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

EAN 8 435128 229651

S-330 ADVANCE
Ø 80 mm / 3,15” | 330 mm / 13” | 0,318 kg


Ref. 2979

Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages





0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

EAN 8 435128 229798



ADVANCE LINE — PROFESSIONAL



S-240H ADVANCE
Ø 60 mm / 2,36” | 240 mm / 9,45” | 0,178 kg


Ref. 2970

Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages





0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

8 435128 229705

S-270H ADVANCE
Ø 70 mm / 2,76” | 270 mm / 10,6” | 0,220 kg


Ref. 2973

Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages





0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

8 435128 229736

PS-270H ADVANCE
Ø 70 mm / 2,76” | 270 mm / 10,6” | 0,178 kg

Ref. 2962


Sin funda / Without scabbard / Sans étui

Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages





0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

8 435128 229620

SERRUCHOS / HOJA RECTA / DIENTE ENDURECIDO
Straight blade saws – Hardened tooth / Scies à lame droite – Dent trempée

ADVANCE LINE — PROFESSIONAL

S-300H ADVANCE
Ø 80 mm / 3,15” | 300 mm / 11,8” | 0,314 kg


Ref. 2977

Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages





0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

8 435128 229774

PS-300H ADVANCE
Ø 80 mm / 3,15” | 300 mm / 11,8” | 0,214 kg


Ref. 2964

Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages





0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

8 435128 229644



IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

HOJA PLEGABLE / DIENTE ENDURECIDO
Folding pruning saw / Scie d'élagage pliante

ADVANCE LINE — PROFESSIONAL

E-180H ADVANCE
Ø 50 mm / 1,97” | 180 mm / 7,00” | 0,186 kg

Ref. 8967

Características
Features / Caractéristiques

Straight

Usos
Uses/ Usages



0,186 kg / u
10 u / pack
28 x 32 x 11 (cm)

8 435128 289679

C-180H ADVANCE
Ø 50 mm / 1,97” | 180 mm / 7,00” | 0,186 kg

Ref. 2986

Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages



0,186 kg / u
10 u / pack
28 x 32 x 11 (cm)

8 435128 229866



MANGO DE MADERA / DIENTE ENDURECIDO
Saw with a wooden handle / scie avec poignée en bois

CLASSIC LINE — SEMI-PROFESSIONAL

WS-330H CLASSIC
Ø 80 mm / 315” | 330 mm / 13,0” | 0,228 kg

Ref. 2943


Sin funda / Without scabbard / Sans étui

Características
Features / Caractéristiques

Curved

PEFC





0,228 kg / u
10 u / pack
54 x 27x 14 (cm)

8 435128 229439

W-330H CLASSIC
Ø 80 mm / 3,15” | 330 mm / 13” | 0,228 kg


Ref. 2957

Características
Features / Caractéristiques

Curved

PEFC






0,327 kg / u
10 u / pack
54 x 27x 14 (cm)

4 351282 295766





SERRUCHOS TELESCÓPICOS

Telescopic saws and poles

Scies télescopiques et perches



ADVANCE LINE

PROFESSIONAL USE

SERRUCHOS TELESCÓPICOS Y PÉRTIGAS
Telescopic saws and fixed poles / Scies télescopiques et perches fixes

330-H TURBO ADVANCE

Curved

Hoja curva convencional con diente duro.
Curved conventional blade with hardened teeth.
Lame conventionnelle courbe avec dents trempées.





Hoja
Blade / Lame
330
mm
13 inches

330-BH TURBO ADVANCE

Curved

Punta con gancho. Ayuda a mantener la hoja sobre la guía del corte.
Hooked tip to help keep the blade on cutting guide.
Pointe avec crochet qui aide à maintenir la lame sur le guide de la coupe.





Hoja
Blade / Lame
330
mm
13 inches

360-BH TURBO ADVANCE

Special teeth

Diseñado para para facilitar la salida del serrín cuando se poda en verde. La punta en forma de gancho guía el corte y es útil para eliminar ramitas y enredaderas.
Designed to aid in clearing sawdust when green pruning. The hook tip guide the cut and is useful for removing twigs and vines.
Lâmes spécialement conçues pour aider à évacuer la sciure de bois lors de l'élagage en vert. La pointe du crochet qui guide la coupe est utile aussi pour enlever les brindilles.






Hoja
Blade / Lame
360
mm
14 inches

380-NH TURBO ADVANCE

Curved

Hoja extra larga de punta redondeada y de mayor grosor (1,8 mm) que permite un mayor rendimiento de corte.
Extra long blade with rounded tip and thicker (1.8 mm) for a greater cutting performance.
Lame extra-longue avec pointe arrondie et plus épaisse (1,8 mm) pour une meilleure performance de coupe.





Hoja
Blade / Lame
380
mm
15 inches

FUNDAS – SERRUCHOS TELESCÓPICOS Y PÉRTIGAS (HOJA BH – NH)
Scabbard for telescopic saws and fixed poles (BH – NH blade)
Étui pour scies télescopiques et laces fixes (lame BH – NH)





Ref. 13643

COMPATIBLE CON
Compatible with blades / Compatible avec les lames
330-BH TURBO / 360-BH TURBO

Consultar



Ref. 13815

COMPATIBLE CON
Compatible with blades / Compatible avec les lames
380 NH TURBO

Consultar

ADVANCE LINE — PROFESSIONAL

330-H TURBO PERTIGA 1,5m

Ref. 3856 **Pértiga fija /** fixed pole / Perche fixe

1,5 m / 4,9 ft

Características
Features / Caractéristiques


Curved





Hoja / Blade / Lame
330-H TURBO

330mm
13 inches



8 435128 238561

0,99 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)

330-H TURBO TLX 2X1 2m

Ref. 8505 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Min. 1 m / 3,3 ft
Max. 2 m / 6,6 ft

Características
Features / Caractéristiques


Curved





Hoja / Blade / Lame
330-H TURBO

330mm
13 inches



8 435128 285053

1,15kg / u
10 u / pack
176 x 28 x 15 (cm)

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

SERRUCHOS TELESCÓPICOS Y PÉRTIGAS
Telescopic saws and fixed poles / Scies télescopiques et perches fixes

ADVANCE LINE — PROFESSIONAL

330-H TURBO TLX 1,5X1,5 3m

Ref. 8508 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Min. 1,5 m / 3,3 ft
Max. 3 m / 6,6 ft

Características
Features / Caractéristiques


Curved





Hoja / Blade / Lame
330-H TURBO

330mm
13 inches



8 435128 285084

1,15 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)





ADVANCE LINE — PROFESSIONAL

330-BH TURBO PERTIGA 1,5m

Ref. 3855 **Pértiga fija /** fixed pole / Perche fixe

1,5 m / 4,9 ft

Características
Features / Caractéristiques





Hoja / Blade / Lame
330-BH TURBO

330mm
13 inches

8 435128 238554

0,99 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)

330-BH TURBO TLX 2X1 2m

Ref. 8506 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Min. 1 m / 3,3 ft
Max. 2 m / 6,6 ft

Características
Features / Caractéristiques





Hoja / Blade / Lame
330-BH TURBO

330mm
13 inches

8 435128 285060

1,321 kg / u
10 u / pack
176 x 28 x 15 (cm)

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

SERRUCHOS TELESCÓPICOS Y PÉRTIGAS
Telescopic saws and fixed poles / Scies télescopiques et perches fixes

ADVANCE LINE — PROFESSIONAL

330-BH TURBO TLX 2X1,5 3m

Ref. 8509 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Min. 1,5 m / 3,3 ft
Max. 3 m / 9,8 ft

Características
Features / Caractéristiques





Hoja / Blade / Lame
330-BH TURBO

330mm
13 inches

8 435128 285091

1,596 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)

330-BH TURBO TLX 3X1,5 4,5m

Ref. 3006 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Min. 1,5 m / 3,3 ft
Max. 4,5 m / 14,8 ft

Características
Features / Caractéristiques





Hoja / Blade / Lame
330-BH TURBO

330mm
13 inches

8 435128 230060

2,22 kg / u
2 u / pack
220 x 15 x 8 (cm)

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

ADVANCE LINE — PROFESSIONAL

360-BH TURBO TLX 2X1,5 — 3m

Ref. 8510 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Min. **1,5 m /** 3,3 ft
Max. **3 m /** 9,8 ft

Características
Features / Caractéristiques



Hoja / Blade / Lame
360-BH TURBO

360mm
14 inches

8 435128 285107


1,62 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)

360-BH TURBO TLX 3X1,5 — 4,5m

Ref. 6541 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Min. **1,5 m /** 3,3 ft
Max. **4,5 m /** 14,8 ft

Características
Features / Caractéristiques



Hoja / Blade / Lame
360-BH TURBO

360mm
14 inches

8 435128 265413

2,23 kg / u
2 u / pack
220 x 15 x 8 (cm)

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

SERRUCHOS TELESCÓPICOS Y PÉRTIGAS
Telescopic saws and fixed poles / Scies télescopiques et perches fixes


ADVANCE LINE — PROFESSIONAL

360-BH TURBO TLX 3X2 — 6m

Ref. 9249 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Min. **2m /** 6,6 ft
Max. **6 m /** 19,7 ft

Características
Features / Caractéristiques



Hoja / Blade / Lame
360-BH TURBO

360mm
14 inches

EAN 8 435128 292495

2,8 kg / u
2 u / pack
220 x 15 x 8 (cm)

380-NH TURBO TLX 2X1,5 — 3m

Ref. 13774 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Min. **1,5 m /** 3,3 ft
Max. **3 m /** 9,8 ft

Características
Features / Caractéristiques



Hoja / Blade / Lame
380-NH TURBO

380mm
15 inches

8 435128 207642

1,52 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT











HERRAMIENTAS MULTIFUNCIÓN
Multi-function tools / outils multifonctions

Kamikaze

GARDEN LINE

GARDEN USE

MULTI TOOL



CLICK



HAND & TELESCOPIC

MT 330-H
Ref. 18219



0,41 kg / u
12 u / pack
59 x 39 x 30 (cm)

8 435128 268285

Recambios / Spare parts / Pièces de rechange
ref. 1645 Hoja 330-BH kamikaze turbo
ref. 13643 Funda BH

MT 360-BH
Ref. 18225



0,42 kg / u
12 u / pack
59 x 39 x 30 (cm)

8 435128 268292

Recambios / Spare parts / Pièces de rechange
ref. 6537 Hoja 360-BH kamikaze turbo
ref. 13643 Funda BH

MT-63
Ref. 18226



8 435128 266977

2,23 kg / u
1 u / pack
220x 15 x 8 (cm)



17357 (kit)

17358
3 u / pack



18404 (kit)

MT-TLX 3×2 **Ref. 18232** Min. 2m - Max. 6m / 6.6 - 19,7 ft



2,31 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)

8 435128 268254

MT-TLX 3×1,5 **Ref. 18218** Min. 1,5m - Max. 4,5m / 4.9 - 14,8 ft



1,81 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)

8 435128 268247

MT-TLX 2×1,5 **Ref. 18210** Min. 1,5m - Max. 3m / 4.9 - 9,8 ft



1,12 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)

8 435128 268230

PLANTADORA DE ACERO Steel planting tool / Outil de plantation en acier

6 u / pack

Ref. 2433 **Punta reforzada**
Reinforced tip / Pointe renforcée





Doble mango
Double handle
Double poignée



8 435128 224335

Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit

2,650 kg / u
90.5 x 14 x 14 (cm)

ATADORAS DE CINTA Tape tool / Lieuse à ruban

10 u / pack

Ref. 288 **KAMIKAZE**



8 435128 202883

0,515 kg / u
37 x 13.5 x 3.5 (cm)

20 u / pack

Ref. 18351 **MAX HT-R45C**

NEW DESIGN



8 435128 267974

0,422 kg / u
50 x 41 x 22 (cm)

CINTAS Y GRAPAS Tapes and staples / Rubans et agrafes

1 pack de 10 rollos / 1 pack - 10 rolls / 1 paquet - 10 rouleaux

26 m x 0,15 mm x 1,15 cm

Cinta blanca
White tape
Ruban blanc
PE



Ref. 2871

8 435128 228715

pack 10 u

26 m x 0,15 mm x 1,15 cm

Cinta verde
Green tape
Ruban vert
PE



Ref. 2874

8 435128 228746

pack 10 u

26 m x 0,15 mm x 1,15 cm

Cinta verde
Green tape
Ruban vert
PVC



Ref. 3786

8 435128 237861

pack 10 u

1 pack de 10 rollos / 1 pack - 10 rolls / 1 paquet - 10 rouleaux

40 m x 0,10 mm x 1,15 cm

Ref. 13438

ECO-FRIENDLY
Biodegradable / Biodégradable

Cinta fotosensible fabricada con PE y almidón.
Resistente y biodegradable.

Photosensitive tape made with PE and starch.
Resistant and biodegradable.

Ruban photosensible à base de PE et d'amidon.
Résistant et biodégradable.



8 435128 206027

Grapas cinta Kamikaze
Staples tape tool
Agrafes lieusse à ruban

10 u / pack
100 u Master box / total 10.000 u

Ref. 5955

4-6 mm
Recomendada para/ Recommended for
Recommandé pour : **Ref. 288**



8 435128 259559

10.000 u

Grapas cinta Max 604 E-L
Staples tape tool
Agrafes lieusse à ruban

1 u / pack
Total 4.800 u

Ref. 1512

4-6 mm
Recomendada para/ Recommended for
Recommandé pour : **Ref. 288** / **Ref. 13426**



4.800 u

8 435128 215128

4.800 u

Cuchilla KAMIKAZE
Blade
Lame
Ref. 5956

Estuche de **3 cuchillas**
Contains 3 blades / Contient 3 lames



8 435128 259566

Cuchilla Max HTB
Blade
Lame
Ref. 1083

Estuche de **3 cuchillas**
Contains 3 blades / Contient 3 lames



8 435128 210833

Cuchilla HT-R1
Blade
Lame
Ref. 14035

Estuche de **2 cuchillas**
Contains 2 blades / Contient 2 lames



8 435128 210611

Cinturón con bolsillos para cintas, grapas y atadoras
With pockets for rolls of tape, staples, and ties
Avec sacs pour rubans, agrafes et pinces à lier

Ref. 8971 1 u / pack



8 435128 289716



ACCESORIOS DE JARDÍN


Accessories
Accessoires



RASTRILLO 3-X-1
Rake / Râteau

Ref. 18159

Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit





Fácil montaje
Double handle
Double poignée



Rastrillo 70 cm
Double handle
Double poignée




Rastrillo 60 cm
Double handle
Double poignée



Rastrillo 15 cm
Double handle
Double poignée



Recogedor
Double handle
Double poignée



10,3 kg / pack
6 u / pack
29 x 14 x 55,5 (cm)


8 435128 266939













RASTRILLOS Rake / Râteu

50 u / pack 64 x 55 x 31 (cm)

Ref. 2812 400 mm / 15.75 inches

Rastrillo 26 púas. Para recoger olivas.
26 picks rake. Harvesting olives.
Râteau 26 dents. Récolte d'olives.

Art. 9



8 435128 228128 — 0,217 kg / u

Ref. 2810 400 mm / 15.75 inches

Rastrillo 22 púas. Para recoger frutos.
22 picks rake. For harvesting fruit.
Râteau 22 dents. Récolte de fruits.

Art. 12



8 435128 228104 — 0,187 kg / u

25 u / pack 60 x 50 x 33,5 (cm)

Ref. 1396 450 mm / 17.72 inches

Rastrillo 23 púas.
23 picks rake.
Râteau 23 dents.

Art. 16



8 435128 213964 — 0,23 kg / u

Ref. 2808 450 mm / 17.72 inches

Rastrillo 22 púas. Para recoger olivas.
22 picks rake. Harvesting olives.
Râteau 22 dents. Récolte d'olives.

Art. 10



8 435128 228081 — 0,300 kg / u

120 u / pack

Ref. 2809 140 mm / 5.5 inches

Rastrillo 9 púas. Para recoger olivas.
9 picks rake. Harvesting olives.
Râteau 9 dents. Récolte d'olives.

Art. 111



0,060 kg / u
120 u / pack

79 x 40 x 20 (cm)
1800 u / pack / m³ *

8 435128 228098

50 u / pack

Ref. 1999 ⌀22 mm / .86 inches — 135 cm / 13.78 inches

Mango madera, punta roscada.
Wooden handle, threaded tip.
Manche bois, extrémité filetée.



8 435128 219997 — 0,38 kg / u
50 u / pack

6 u / pack

Ref. 2303 75 L / 19.8 gal

Panera de recolección
Harvesting baskets / Paniers de récolte

De plástico / Made of plastic / En plastique



8 435128 223031 — 5,122 kg / u
77 x 57 x 85 (cm)

ACCESORIOS
Accessories / Accessoires

ACCESORIOS DE JARDÍN Accessories / Accessoires

Ref. 5491 12 u / pack

Kit de herramientas de resina.
Ligeras y resistentes. Fáciles de limpiar.
Garden tool kit. Light and resistant. Easy to clean.
Kit pratique d'outils de jardin en résine,
légers et résistants. Facile à nettoyer.

8 435128 254912



Ref. 3757 12 u / pack

Navaja multiusos.
Multi-function
pocket knife.
Couteau de poche
multifonctionnel.

8 435128 237571



Ref. 5487 12 u / pack

Pala transplantadora ancha.
Spade wide transplanter.
Pelle transplanteur large.



8 435128 254875

Ref. 5490 12 u / pack

Pincho plantador.
Spike planter.
Pique planteur.



8 435128 254905

Ref. 5488 12 u / pack

Rastrillo 5 púas.
5 picks rake.
Râteau 5 dents.



8 435128 254882

Ref. 5489 12 u / pack


Azuela-Horquilla de 3 dientes.
Adze - 3 prong fork.
Fourchette 3 dents.



8 435128 254899



Kamikaze
Power Tools



TIJERAS ELÉCTRICAS

Pruning shears
one hand

Sécateur
une main



Kamikaze
Power Tools

KV-280

POWER TOOLS / PROFESSIONAL

Ref. KV280

Max. mm Ø25

Ligera
Lightweight
Léger

TECHNOLOGY Li-ion

Agricultura
Agriculture
Agriculture

Paisajismo
Landscaping
Paysagisme

Jardinería
Gardening
Jardinage

PATENTED CE



Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	150W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 25 mm
Peso (tijera + batería) Weight (Shears + battery) Poids (sécateur + batterie)	0,9 kg

Batería / Battery / Batterie



Potencia / Power / Puissance	28,8 Wh
Voltaje / Voltage / Tension	14.4V / 2Ah
Corriente de carga / Charging current Courant de charge	1,4A
Tiempo de carga Charging time / Temps de charge	3-4h
Autonomía	2-3h*

*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

1,785 kg / pack
33,5 x 11,5 x 17,5 (cm)

EAN 8435128268117

Ref. KV280NB

SIN BATERÍA
NO BATTERY
SANS BATTERIE

Incluye Includes / Comprend



Caja /maletín
Box / Case
Boîte / Mallette



Cargador triple
Triple charger
Chargeur triple



Batería x2
Battery
Baterie

kit de herramientas
Tool kit
Kit d'outils

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

KV-295

POWER TOOLS / PROFESSIONAL

Ref. KV295

Max. mm Ø25

CORTE PROGRESIVO
Progressive cut
Coupe progressive

TECHNOLOGY Li-ion

Agricultura
Agriculture
Agriculture

Paisajismo
Landscaping
Paysagisme

Jardinería
Gardening
Jardinage

PATENTED CE



Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	150W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 25 mm
Peso (tijera + batería) Weight (Shears + battery) Poids (sécateur + batterie)	0,95 kg

KV300R70
Batería / Battery / Batterie



Potencia / Power / Puissance	36 Wh
Voltaje / Voltage / Tension	14.4V / 2.5Ah
Corriente de carga / Charging current Courant de charge	1,0A
Tiempo de carga Charging time / Temps de charge	3-4h
Autonomía	2-3h*

*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

2,81 kg / pack
33 x 8,5 x 30 (cm)

EAN 8 435128 258347

Ref. KV295NB

SIN BATERÍA
NO BATTERY
SANS BATTERIE

Incluye Includes / Comprend



Maletín
Case
Valise



Cargador triple
Triple charger
Chargeur triple



Batería x2
Battery
Baterie

kit de herramientas
Tool kit
Kit d'outils

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

KV-362

POWER TOOLS / PROFESSIONAL

Ref. KV362

Max. mm Ø32

CORTE PROGRESIVO
Progressive cut
Coupe progressive

TECHNOLOGY Li-ion

Agricultura
Agriculture
Agriculture

Paisajismo
Landscaping
Paysagisme

Jardinería
Gardening
Jardinage

PATENTED CE



Pantalla
Smart display
Afficheur intelligent

Indicador de carga y cortes
Battery charge and cuts indicator
Indicateur de charge et de coupes

Empuñadura ergonómica
Ergonomic handle
Poignée ergonomique

Membrana engrasadora
Lubrication membrane
Membrane de lubrification



Batería extraíble
Removable battery
Batterie démontable

Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	150W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 32 mm
Peso (tijera + batería) Weight (Shears + battery) Poids (sécateur + batterie)	0,9 kg

KV300R70
Batería / Battery / Batterie



Potencia / Power / Puissance	36 Wh
Voltaje / Voltage / Tension	14.4V / 2.5Ah
Corriente de carga / Charging current Courant de charge	1,4A
Tiempo de carga Charging time / Temps de charge	4-5h
Autonomía	2-3h*

*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

5,05 kg / pack
51,5 x 36,5 x 10,5 cm

EAN 8 435128 247488

Ref. KV362NB
SIN BATERÍA
NO BATTERY
SANS BATTERIE

Incluye Includes / Comprend



Maletín
Case
Valise



Cargador triple
Triple charger
Chargeur triple



Batería x3
Battery
Baterie



kit de herramientas
Tool kit
Kit d'outils

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

TIJERAS ELÉCTRICAS A BATERÍA
Cordless electric pruning / Sécateur électrique sans fil

KV-390

POWER TOOLS / PROFESSIONAL

Ref. KV390

Max. mm Ø40

CORTE PROGRESIVO
Progressive cut
Coupe progressive

TECHNOLOGY Li-ion

Agricultura
Agriculture
Agriculture

Paisajismo
Landscaping
Paysagisme

Jardinería
Gardening
Jardinage

PATENTED CE

Batería extraíble
Removable battery
Batterie démontable



Pantalla inteligente
Smart display
Afficheur intelligent

Indicador de carga y cortes
Battery charge and cuts indicator
Indicateur de charge et de coupes

Membrana engrasadora
Lubrication membrane
Membrane de lubrification



Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	216W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 40 mm
Peso (tijera + batería) Weight (Shears + battery) Poids (sécateur + batterie)	1,24 kg

KV380R70
Batería / Battery / Batterie



Potencia / Power / Puissance	54 Wh
Voltaje/ Voltage/ Tension	21.6 V / 2.5Ah
Corriente de carga / Charging current Courant de charge	1,4A
Tiempo de carga Charging time / Temps de charge	3-5h
Autonomía	3-4h*

*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

Incluye Includes / Comprend



Maletín
Case
Valise



Cargador triple
Triple charger
Chargeur triple



Batería x2
Battery
Baterie



kit de herramientas
Tool kit
Kit d'outils

4,30 kg / pack
42,5 x 36 x 10,5 (cm)

EAN 8 435128 299722

KV-390

Ref. KV390NB
SIN BATERÍA
NO BATTERY
SANS BATTERIE

4,30 kg / pack
42,5 x 36 x 10,5 (cm)

EAN 8435128268919

KV-390XL

KV-390XL

POWER TOOLS / PROFESSIONAL

Ref. KV390XL

Max. mm ∅40

CORTE PROGRESIVO
Progressive cut
Coupe progressive

TECHNOLOGY Li-ion

Agricultura
Agriculture
Agriculture

Paisajismo
Landscaping
Paysagisme

Jardinería
Gardening
Jardinage

PATENTED CE



Pantalla inteligente
Smart display
Afficheur intelligent

Indicador de carga y cortes
Battery charge and cuts indicator
Indicateur de charge et de coupes

Membrana engrasadora
Lubrication membrane
Membrane de lubrification

Batería extraíble
Removable battery
Batterie démontable



Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	216W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 40 mm
Peso (tijera + batería) Weight (Shears + battery) Poids (sécateur + batterie)	1,24 kg

KV380R70
Batería / Battery / Batterie



Potencia / Power / Puissance	54 Wh
Voltaje/ Voltage/ Tension	21.6 V / 2.5Ah
Corriente de carga / Charging current Courant de charge	1,4A
Tiempo de carga Charging time / Temps de charge	3-5h
Autonomía	3-4h*

*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

Incluye Includes / Comprend



Maletín
Case
Valise



Cargador triple
Triple charger
Chargeur triple



Batería x2
Battery
Baterie



kit de herramientas
Tool kit
Kit d'outils

4,30 kg / pack
42,5 x 36 x 10,5 (cm)

EAN 8 435128 299722

KV-390

Ref. KV390XLNB

SIN BATERÍA
NO BATTERY
SANS BATTERIE

4,30 kg / pack
42,5 x 36 x 10,5 (cm)

EAN 8435128268919

KV-390XL

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

TIJERAS ELÉCTRICAS A BATERÍA
Cordless electric pruning / Sécateur électrique sans fil

KV390-EXT220

POWER TOOLS / PROFESSIONAL

Ref. KV390EXT220

Agricultura
Agriculture
Agriculture

Paisajismo
Landscaping
Paysagisme

Jardinería
Gardening
Jardinage

155 – 225 cm
61" – 89"

Longitud (pértiga extensible)
Longitude (extension pole)
Longitude (perche extensible)

TECHNOLOGY Li-ion

Telescópica / 5 posiciones / 155–225 cm
Telescopic / 5 positions
Télescopique / 5 positions



Gancho extractor de ramas
Branch hook
Crochet extracteur de branches

Batería extraíble
Removable battery
Batterie démontable





Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Longitud de la pértiga Length of the pole Longueur de la perche	155-225 cm 61" – 89"
Voltaje/ Voltage/ Tension	DC 21.6 V
Corriente de carga Charging current Courant de charge	9 A
Peso (sin batería) Weight (without battery) Poids (....)	20,3 cm - 8"

Compatible con:
Compatible with
Compatible avec

KV390





KV390XL



KV2000R70
(21.6V / 4,0 Ah)

KV380R70
(21.6V / 2,5 Ah)

2,5 kg / pack
163 x 16 x 14 cm

EAN 8 435128272213

Tijera y batería no incluidos
Pruner and battery not included
Sécateur et batterie non incluses

KV-105
KV-155
KV-205

POWER TOOLS / PROFESSIONAL

TECHNOLOGY
Li-ion

Max. mm
Ø38

Agricultura
Agriculture
Agriculture

Paisajismo
Landscaping
Paysagisme

Jardinería
Gardening
Jardinage

PATENTED CE





KV-105 **Ref. KV105** 100 cm / 39,37” 1,3 kg **Ref. KV105NB** SIN BATERÍA / NO BATTERY / SANS BATTERIE



5,3 kg / pack
1 u / pack
110,5 x 18,5 x 11,5 cm

8 435128 256190

KV-155 **Ref. KV155** 155 cm / 59,1” 2,0 kg **Ref. KV155NB** SIN BATERÍA / NO BATTERY / SANS BATTERIE



5,63 kg /pack
1 u / pack
158,5x 18,5 x 11,5 cm

8 435128 256206

KV-205 **Ref. KV205** 215 cm / 78,8” 2,3 kg **Ref. KV205NB** SIN BATERÍA / NO BATTERY / SANS BATTERIE



6,2 kg / pack
1 u / pack
218,5 x 18,5 x 11,5 cm

8 435128 256213

Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	225W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 38mm
Peso (tijera + batería) Weight (Shears + battery) Poids (sécateur + batterie)	KV105 / 1,3 kg KV155 / 2,0 kg KV205 / 2,3kg

KVS2000R70 Batería / Battery / Batterie



Potencia / Power / Puissance	86,4 Wh
Voltaje/ Voltage/ Tension	21,6V-4,0Ah
Corriente de carga Charging current Courant de charge	1,4 A
Tiempo de carga Charging time / Temps de charge	4-5h
Autonomía	4-5h*

*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

Incluye Includes / Comprend



Bolsa / Arnés
Bag / Harness
Sac / Harnais




Cargador triple
Triple charger
Chargeur triple



Batería x2
Battery
Baterie

kit de herramientas
Tool kit
Kit d'outils



SIERRAS ELÉCTRICAS

ELECTRIC CHAINSAWS

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES

PROFESSIONAL USE

KVS-5100

POWER TOOLS / PROFESSIONAL

Ref. KVS5100

Max. mm Ø80

350W

TECHNOLOGY Li-ion

Agricultura
Agriculture
Agriculture

Paisajismo
Landscaping
Paysagisme

Jardinería
Gardening
Jardinage

Longitud de la espada
Bar length
Longueur de la barre
9 cm - 5”

Depósito de aceite integrado
Integrated oil tank
Réservoir d'huile intégré

PATENTED CE



Empuñadura ergonómica
Ergonomic handle
Poignée ergonomique

Batería extraíble
Removable battery
Batterie démontable

Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	350W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 80 mm
Peso (sierra + batería) Weight (saw + battery) Poids (scie + batterie)	1,5 kg
Longitud de espada Bar length Longueur de la barre	9 cm / 5"

KV300R70 Batería / Battery / Batterie



Potencia / Power / Puissance	36 Wh
Voltaje / Voltage / Tension	14.4V / 2.5Ah
Corriente de carga Charging current Courant de charge	1,4A
Tiempo de carga Charging time / Temps de charge	3h
Autonomía	2-3h*

*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

4,65 kg / pack
41 x 32 x 12 cm

EAN 8435128268056

Ref. KVS5100NB

SIN BATERÍA
NO BATTERY
SANS BATTERIE

Incluye Includes / Comprend



Maletín
Case
Valise



Cargador triple
Triple charger
Chargeur triple



Batería
Battery
Baterie



kit de herramientas
Tool kit
Kit d'outils

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

SIERRAS ELÉCTRICAS A BATERÍA
Cordless electric chainsaw / Tronçonneuse électrique sans fil

KVS-5500

POWER TOOLS / PROFESSIONAL

Ref. KV5500

Max. mm Ø80

650W

TECHNOLOGY Li-ion

Agricultura
Agriculture
Agriculture

Paisajismo
Landscaping
Paysagisme

Jardinería
Gardening
Jardinage

Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit

Sistema de auto lubricación
Auto lubrication system
Système de lubrification automatique

PATENTED CE



Longitud de la espada
Bar length
Longueur de la barre
9 cm - 5”

Empuñadura ergonómica
Ergonomic handle
Poignée ergonomique

Batería extraíble
Removable battery
Batterie démontable

Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	650W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 80 mm
Peso (sierra + batería) Weight (saw + battery) Poids (scie + batterie)	1,05 kg
Longitud de espada Bar length Longueur de la barre	9 cm / 5"

KVS5500R70 Batería / Battery / Batterie



Potencia / Power / Puissance	57,6 Wh
Voltaje/ Voltage/ Tension	14.4V-4.0Ah
Corriente de carga Charging current Courant de charge	1,4A
Tiempo de carga Charging time / Temps de charge	2-4h
Autonomía	1-2h*

*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

Incluye Includes / Comprend



Maletín
Case
Valise



Cargador triple
Triple charger
Chargeur triple



Batería x2
Battery
Baterie



kit de herramientas
Tool kit
Kit d'outils

1,60 kg / pack
13 x 33,5 x 41,5 cm

EAN 8 435128 252888

Ref. KVS5500NB

SIN BATERÍA
NO BATTERY
SANS BATTERIE

KVS-5700

POWER TOOLS / PROFESSIONAL

Ref. KVS5700

Max. mm Ø80

800W

TECHNOLOGY Li-ion

Agricultura
Agriculture
Agriculture

Paisajismo
Landscaping
Paysagisme

Jardinería
Gardening
Jardinage

Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit

PATENTED CE

Sistema de auto lubricación
Auto lubrication system
Système de lubrification automatique



Longuitud de la espada
Bar length
Longueur de la barre
9 cm - 5"

Empuñadura ergonómica
Ergonomic handle
Poignée ergonomique

Batería extraíble
Removable battery
Batterie démontable

Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	800W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 80 mm
Peso (sierra + batería) Weight (saw + battery) Poids (scie + batterie)	1,59 kg
Longitud de espada Bar length Longueur de la barre	9 cm / 5"

KV380R70 Batería / Battery / Batterie



Potencia / Power / Puissance	54 Wh
Voltaje/ Voltage/ Tension	21,6V-2,5Ah
Corriente de carga Charging current Courant de charge	1,4 A
Tiempo de carga Charging time / Temps de charge	3-4h
Autonomía	1-2h*

*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

5,1 kg / pack
52,5 x 35,5 x 13 (cm)

EAN 8 435128272220

Ref. KVS5700NB
SIN BATERÍA
NO BATTERY
SANS BATTERIE

Incluye Includes / Comprend



Maletín
Case
Valise

Cargador triple
Triple charger
Chargeur triple

Batería x2
Battery
Baterie

kit de herramientas
Tool kit
Kit d'outils

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

SIERRAS ELÉCTRICAS A BATERÍA
Cordless electric chainsaw / Tronçonneuse électrique sans fil

KVS-8000

POWER TOOLS / PROFESSIONAL

Ref. KVS8000

Max. mm Ø160

950W

TECHNOLOGY Li-ion

Agricultura
Agriculture
Agriculture

Paisajismo
Landscaping
Paysagisme

Jardinería
Gardening
Jardinage

Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit

PATENTED CE

Sistema de auto lubricación
Auto lubrication system
Système de lubrification automatique



Pantalla de visualización:
batería/horas de trabajo/lubricación (en %)
Display: battery/working hours/lubrication (in %)
Affichage:batterie/heures de travail/lubrification (en %)

Longitud de la espada
Bar length
Longueur de la barre
20,3 cm - 8"



Batería extraíble
Removable battery
Batterie démontable

Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	950W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 160 mm
Peso (sierra + batería) Weight (saw + battery) Poids (scie + batterie))	1,99 kg
Longitud de espada Bar length Longueur de la barre	20,3 cm / 8"

KVS2000R70 Batería / Battery / Batterie



Potencia / Power / Puissance	86,4 Wh
Voltaje/ Voltage/ Tension	21,6V-4,0Ah
Corriente de carga Charging current Courant de charge	1,4 A
Tiempo de carga Charging time / Temps de charge	3-3h
Autonomía	1-3h*

*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

5,5 kg / pack
52,7 x 34,6 x 12 (cm)

EAN 8 435128 249161

Ref. KVS8000NB
SIN BATERÍA
NO BATTERY
SANS BATTERIE

Incluye Includes / Comprend



Maletín
Case
Valise

Cargador triple
Triple charger
Chargeur triple

Batería x2
Battery
Baterie

kit de herramientas
Tool kit
Kit d'outils

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

KVS-7000P

POWER TOOLS / PROFESSIONAL

Ref. KVS7000P

TECHNOLOGY Li-ION

Agricultura
Agriculture
Agriculture

Paisajismo
Landscaping
Paysagisme

Jardinería
Gardening
Jardinage

Max. mm **Ø160**

950W

175 – 250 cm
6,9-9,8 inc
Longitud (pértiga extensible)
Longitude (extension pole)
Longitude (perche extensible)

Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit



Pantalla inteligente
Smart display
Afficheur intelligent



Sistema de auto lubricación
Auto lubrication system
Système de lubrification automatique

Ajuste de pértiga
Bar length
Longueur de la barre

175- 250 cm
68,9-98,4 in

Batería extraíble
Removable battery
Batterie démontable

Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	950W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 160 mm
Peso (sierra + batería) Weight (chainsaw + battery) Poids (tronçonneuse + batterie)	1,95 kg
Longitud de espada Bar length Longueur de la barre	20,3 cm - 8"

KVS2000R70 Batería / Battery / Batterie



Potencia / Power / Puissance	86,4 Wh
Voltaje/ Voltage/ Tension	21,6V-4,0Ah
Corriente de carga Charging current Courant de charge	1,4 A
Tiempo de carga Charging time Temps de charge	3-4h
Autonomía	1-3h*

*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

5,1 kg / pack
178 x 17 x 13 (cm)

EAN 8 435128 256169

Incluye Includes / Comprend



Bolsa / Arnés
Bag / Harness
Sac / Harnais



Cargador triple
Triple charger
Chargeur triple



Batería x2
Battery
Baterie



kit de herramientas
Tool kit
Kit d'outils

Ref. KVS7000PNB **OPCCIÓN SIN BATERÍA** / OPTION NO BATTERY / OPCION SANS BATTERIE

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

SIERRAS ELÉCTRICAS A BATERÍA
Cordless electric chainsaw / Tronçonneuse électrique sans fil



IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

KV-T9

POWER TOOLS / PROFESSIONAL

Ref. KVT9

5 NIVELES DE ATADO REGULABLES
5 adjustable tie levels
5 niveaux de liaison réglables

TECHNOLOGY Li-ion

PATENTED CE

Viña
Vineyard
Vigne

Agricultura
Agriculture
Agriculture



Pantalla inteligente
Smart display
Afficheur intelligent

Indicador de carga y atados
Battery charge and binds indicator
Indicateur de charge et d'attaches

SELECTOR DE TORSIONES. Permite el ajuste del número de giros del alambre según el grosor de la rama.

TWIST SELECTOR. This allows to adjust the turns of the wire depending on thickness of the branch.

SELECTEUR DE TORSADES. Permet d'ajuster le nombre de tours du fil en fonction de le diamètre de la branche.



Bobina de 90 m
Fil de 90 m
90 m coil

Empuñadura ergonómica
Ergonomic handle
Poignée ergonomique

Batería extraíble
Removable battery
Batterie démontable



ATADORA ELÉCTRICA
Electric tying tool/ Attacheuse électrique



Accesorios opcionales

Ref. KV4R58

Devanador
Coil dispenser optional
Dévidoir optionnel

Max. 200 metros
meters / mètres





Ref. KV3R86
Hilo / Tying ribbon / Fil
90 metros
meters / mètres

Ref. KV3R87
Hilo / Tying ribbon / Fil
200 metros
meters / mètres

(0,45)

Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	40W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 25mm
Peso (Atadora + batería) Weight (tying machine + battery) Poids (attacheur+ batterie)	1,1 kg

Batería / Battery / Batterie



Potencia / Power / Puissance	28,8 Wh
Voltaje / Voltage / Tension	14.4V / 2.0 Ah
Corriente de carga / Charging current Courant de charge	1,4A
Tiempo de carga Charging time / Temps de charge	2-3h
Autonomía	2-3h*

*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

Incluye Includes / Comprend



Maletín
Case
Valise



Cargador triple
Triple charger
Chargeur triple



Batería x2
Battery
Baterie



kit de herramientas
Tool kit
Kit d'outils

5 kg / pack
42,9 x 10,4 x 36,7(cm)

EAN 8 435128 259580

BATERÍAS Battery / Batterie

KV300R70 Batería / Battery / Batterie



Potencia / Power / Puissance	36 Wh
Voltaje / Voltage / Tension	14.4V / 2.5Ah
Corriente de carga Charging current Courant de charge	1,4A
Tiempo de carga Charging time / Temps de charge	3h
Autonomía	2-3h*

KVS5500R70 Batería / Battery / Batterie



Potencia / Power / Puissance	57,6 Wh
Voltaje/ Voltage/ Tension	14.4V-4.0Ah
Corriente de carga Charging current Courant de charge	1,4A
Tiempo de carga Charging time Temps de charge	2-4h
Autonomía	1-2h*

KV380R70 Batería / Battery / Batterie



Potencia / Power / Puissance	54 Wh
Voltaje/ Voltage/ Tension	21,6V-2,5Ah
Corriente de carga Charging current Courant de charge	1,4 A
Tiempo de carga Charging time Temps de charge	3-4h
Autonomía	1-2h*

KVS2000R70 Batería / Battery / Batterie



Potencia / Power / Puissance	86,4 Wh
Voltaje/ Voltage/ Tension	21,6V-4,0Ah
Corriente de carga Charging current Courant de charge	1,4 A
Tiempo de carga Charging time Temps de charge	3-4h
Autonomía	1-3h*

Accesorios Accessories / Accessoires

Ref. 14360

NEW DESIGN

Grasa multiusos con TEFLON y P.T.F.E
Máxima protección frente al desgaste
Lubrica y protege.

Multipurpose grease with TEFLON and P.T.F.E
Maximum protection against wear
Lubricates and protect

Graisse multi-usages avec TEFLON et P.T.F.E
Protection maximale contre l'usure
Lubrifie et protège



8 435128 202883

12 u / pack


Ref. 9259


NEW DESIGN

Gafas de protección
Safety goggle
Lunettes de protection




8 435128 292594





PULMIC®

TAKE CONTROL




PULVERIZADORES MANUALES

Manual sprayers

Pulvérisateurs manuels






PULVERIZADORES ELÉCTRICOS

Electric sprayers

Pulvérisateurs électrique






PULVERIZADORES BAJO VOLUMEN

Low-volume sprayers

Pulvérisateurs bas volume






PULVERIZADORES APLICACIÓN EN POLVO

Powder sprayers

Pulvérisateurs pour application de poudre



PULMIC®
TAKE CONTROL



PULVERIZADORES MANUALES

Manual sprayers

Pulvérisateurs manuels

PULMIC®
TAKE CONTROL

RAPTOR LINE — PROFESSIONAL

RAPTOR 1 | 1 L | 0.26 gal
Ref. 2671

Pulverizador de gatillo. Ligero.
Lightweight trigger sprayer.
Pulvérisateur à gâchette. Léger.



0,30 kg / u
50 u / pack
69 x 43 x 29 (cm)

EAN 8 435128 226711

RAPTOR 2 | 1,5 L | 0.40 gal
Ref. 15720

Pulverizador de presión previa.
Pre-pressure sprayer.
Pulvérisateur à pression préalable.



0,560 kg / u
20 u / pack
68,5 x 53 x 29,5 (cm)

EAN 8 435128 247457



PULVERIZADORES MANUALES
Manual sprayers / Pulvérisateurs manuels

RAPTOR LINE — PROFESSIONAL

RAPTOR 7 | 5 L | 1.30 gal
Ref. 19264

NEW DESIGN

Pulverizador de presión previa.
Fácil de transportar.
Pre-pressure sprayer. Easy to carry.
Pulvérisateur à pression préalable.
Facile à transporter.

62 cm
24.4 inches





Valvula de seguridad y descompresión
Safety and decompression valve
Soupape de sécurité et de décompression

Soporte para pies: mejor estabilidad durante la presurización
Foot support: improved stability during pressurization
epose-pied : meilleure stabilité lors de la mise sous pression





Vaciado por salida inferior
Bottom drain outlet
Vidange par sortie inférieure



Depósito translúcido graduado (L /GAL)
Translucent graduated tank (L/GAL)
Réservoir translucide gradué (L/GAL)



Soporte para lanza
Lance holder
Support pour lance

1,25 kg / u
1 u / pack
45 x 19,5 x 19,5 (cm)

EAN 8 435128274415

RAPTOR LINE — PROFESSIONAL

RAPTOR 12
Ref. 5820

12 L 3.2 gal

EUROPEAN QUALITY · PRODUR TECHNOLOGY

82 cm 32.3 inches

3,267 kg / u
1 u / pack
44 x 18,6 x 62 cm

EAN 8 435128 258200



RAPTOR 16
Ref. 5821 | **Ref. 5893**

MONTADA
Assembled / Montée

DESMONTADA
Disassembled / Demontée

16 L 4.25gal

EUROPEAN QUALITY · PRODUR TECHNOLOGY

82 cm 32.3 inches

Ref. 5821
EAN 8 435128 258217

3,528 kg / u
1 u / pack
44 x 18,6 x 62 (cm)

Ref. 5893
EAN 8 435128 258934

3,714 kg / u
1 u / pack
39 x 19 x 58,8 (cm)



PULVERIZADORES MANUALES
Manual sprayers / Pulvérisateurs manuels

RAPTOR LINE — PROFESSIONAL

RAPTOR 16 ADVANCE
Ref. 13223 | **Ref. 13224**

MONTADA
Assembled / Montée

DESMONTADA
Disassembled / Demontée

16 L 4.25gal

EUROPEAN QUALITY · PRODUR TECHNOLOGY

82 cm 32.3 inches

Ref. 13223
EAN 8 435128 205808

3,14 kg / u
1 u / pack
44 x 18,6 x 62 (cm)

Ref. 13224
EAN 8 435128 205815

3,116 kg / u
1 u / pack
39 x 19 x 58,8 (cm)



RAPTOR 20 CLASSIC
Ref. 5804

20 L 5.3gal

EUROPEAN QUALITY · PRODUR TECHNOLOGY

82 cm 32.3 inches

3,813 kg / u
1 u / pack
38,5 x 19 x 58 (cm)

EAN 8 435128 258040



RAPTOR LINE — PROFESSIONAL

RAPTOR 16 DRENCH

Ref. 7835

16 L 4.25gal



82 cm 32.3 inches

3,93 kg / u
1 u / pack
44 x 18,6 x 62 (cm)

EAN 8 435128 278352





RAPTOR 16 MAGICDISC

Ref. 6553

16 L 4.25gal

NO DISTRIBUIDO EN EUROPA
NOT DISTRIBUTED IN EUROPE



132 cm 52 inches

3,93 kg / u
1 u / pack
44 x 18,6 x 62 (cm)

EAN 8 435128 265536






PULVERIZADORES MANUALES
Manual sprayers / Pulvérisateurs manuels



PULMIC®

TAKE CONTROL



PULVERIZADORES ELÉCTRICOS

Eectric sprayers

Pulvérisateurs électriques

PEGASUS LINE

PROFESSIONAL

PEGASUS 15

Ref. 13964

15 L
4.gal

PATENTED

Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit





82 cm
32.3 inches

4 BAR
58 psi

ELECTRIC

TECHNOLOGY
Li-ion **18V**



4-7H

EAN 8 435128 210239

4,104 kg / u
1 u / pack
42 x 25,5 x 56 (cm)

PACK 4 **Ref. 14182**



4 UNIDADES *PEGASUS 15 + EXPOSITOR*
4 UNITS *PEGASUS 15 + DISPLAY*
4 UNITÉS *PEGASUS 15 + PRÉSENTOIR*

3 Speed 3S



Regulador de presión
Pressure regulator
Régulateur de pression



Portalanzas horizontal
Horizontal lance holder
Support de lance horizontale



Tapón de vaciado y filtro
Drain plug and filter
Bouchon de vidange et filtre



Bomba de membrana de alto rendimiento
High performance membrane pump
Pompe à membrane de haute performance



Correas acolchadas
Padded straps
Sangles rembourrées

Accesorios incluidos Included accessories / Accessoires inclus







PULVERIZADORES ELÉCTRICOS
Electric sprayers / Pulvérisateurs électriques



Accesorios opcionales

Ref. 314 **Barras 4 salidas** / Bar 4 outlets / Rampes 4 sorties



Ref. 1286 **Barras 2 salidas** / Bar 2 outlets / Rampes 2 sorties



Ref. 9103 **Lanza telescópica 5 m - 14,4 inches /** Telescopic lance / Lance telescopique



Ref. 17024
Manguera de 10 m
10 m hose / Tuyau de 10 m



6 u / pack

Ref. 639
Campana rectangular
Rectangular hood
Cloché rectangulaire



PEGASUS LINE

PROFESSIONAL

PEGASUS 35

Ref. 16861

35 L
4.25gal

PATENTED

Vídeo del producto
Product video
Vídeo du produit



82 cm
32.3 inches

Manguera de 6 m
6 m hose
Tuyau de 6 m



4 BAR
58 psi

ELECTRIC

TECHNOLOGY
Li-ion **18V**



4-7H

3 SPEED 3S

8,93 kg / u
1 u / pack
36 x 46,5 x 78,5 (cm)

EAN 8 435128 254066

Accesorios incluidos Included accessories / Accessoires inclus







PULVERIZADORES ELÉCTRICOS
Electric sprayers / Pulvérisateurs électriques














Accesorios opcionales

Ref. 314 **Barras 4 salidas** / Bar 4 outlets / Rampes 4 sorties



Ref. 1286 **Barras 2 salidas** / Bar 2 outlets / Rampes 2 sorties



Ref. 9103 **Lanza telescópica 5 m - 14,4 inches /** Telescopic lance / Lance telescopique



Ref. 17024
Manguera de 10 m
10 m hose / Tuyau de 10 m



6 u / pack

Ref. 639
Campana rectangular
Rectangular hood
Cloché rectangulaire



PEGASUS 75

Ref. 16510

75 L
4.25gal

PATENTED DESIGN

CE EUROPEAN QUALITY



100 cm
39.4 inches

Presión / Pressure / Pression
7 BAR
100 psi

ELECTRIC

TECHNOLOGY
Li-ion **18V**



3H

10 m de manguera
10 m hose / 10 m de tuyau





3 SPEED 3S

Regulador de presión
Pressure regulator
Régulateur de pression

Tapón de vaciado y filtro
Drain plug and filter
Bouchon de vidange et filtre

Bomba de membrana de alto rendimiento
High performance membrane pump
Pompe à membrane de haute performance



POWER PUMP




110 x 53 x 86 (cm)

28,04 kg / u
1 u / pack

EAN 8 435128 251157



PULMIC®
TAKE CONTROL



PULVERIZADORES BAJO VOLUMEN

Low volume sprayers

Pulvérisateurs bas volume

PULMIC®
TAKE CONTROL

FENIX LINE — PROFESSIONAL

FENIX 5 L | 10 L

EUROPEAN QUALITY · PATENTED DESIGN

Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit

FENIX Ref. 8065 — sin depósito / without battery / sans batterie

1 u / pack
106,3 x 32,3 x 15,8 (cm)



FENIX 5 L — Ref. 7391

5 L 1.3gal — sin batería / without battery / sans batterie



EAN 8 435128 273913

1,53 kg / u

FENIX 5 L — Ref. 7392

5 L 1.3gal — TECHNOLOGY Li-ion — batería / battery / batterie



EAN 8 435128 273920

1,70 kg / u

FENIX 10 L — Ref. 7620

10 L 2.64gal — sin batería / without battery / sans batterie



EAN 8 435128 276204

1,73 kg / u

FENIX 10 L — Ref. 7621

10 L 2.64gal — TECHNOLOGY Li-ion — batería / battery / batterie



EAN 8 435128 276211

1,84 kg / u

Opcional / Optional / En option

Ref. 7605

kit batería y cargador
battery and charger kit
kit batterie et chargeur





EAN 8 435128 276051

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

PULVERIZADORES BAJO VOLUMEN
Low volume sprayers / Pulvérisateurs bass volume

FENIX LINE — PROFESSIONAL

FENIX 35 | 5 L 1.3gal

EUROPEAN QUALITY · PATENTED DESIGN

1 u / pack
106,3 x 32,3 x 15,8 (cm)





Uso con pilas o con batería de litio (opcional)
Battery or lithium battery powered (optional)
Utilisation à piles ou à batterie au lithium (optionnel)



Campana protectora ajustable - Ø35 cm
Adjustable protective hood - Ø35 cm
Cloche de protection réglable - Ø35 cm



Apoyabrazos con asa ergonómica
Armrest with ergonomic handle
Accoudoir avec poignée ergonomique

FENIX 35 — Ref. 8220

5 L 1.3gal — sin batería / without battery / sans batterie



EAN 8 435128 282205

1,53 kg / u

FENIX 35 — Ref. 8300

5 L 1.3gal — TECHNOLOGY Li-ion — batería / battery / batterie



EAN 8 435128 283004

1,70 kg / u

Opcional / Optional / En option

Ref. 7605

kit batería y cargador
battery and charger kit
kit batterie et chargeur





EAN 8 435128 276051

FENIX LINE — PROFESSIONAL

FENIX PURE — 1 L / 0.26gal

EUROPEAN QUALITY · PATENTED DESIGN

Ref. 8718



Plegable
Can be folded
Pliable

Boquilla / Nozzle / Buse
Ref. 8660
Dosis / Dose / Dose (L/ha) 3
Caudal / Flow / Débit (cc/min) 22

Boquilla / Nozzle / Buse
Ref. 7450 (L/ha)
Dosis / Dose / Dose 18-24



Disco con laberinto y aro protector
Disc with maze and metallic ring
Disque avec labyrinthe et anneau de protection

EAN 8 435128 287187

1,046 kg / u
1 u / pack
96 x 32 x 54 (cm)

FENIX PURE 35 — 1 L / 0.26gal

EUROPEAN QUALITY · PATENTED DESIGN

Ref. 8621



Boquilla / Nozzle / Buse
Ref. 8688
Dosis / Dose / Dose (L/ha)
Caudal / Flow / Débit (cc/min)

Boquilla / Nozzle / Buse
Ref. 8660
Dosis / Dose / Dose (L/ha) 3
Caudal / Flow / Débit (cc/min) 22



EAN 8 435128 286210

1,926 kg / u
1 u / pack
95,5 x 39,5 x 75,5 (cm)

PULVERIZADORES BAJO VOLUMEN
Low volume sprayers / Pulvérisateurs bass volume

FENIX LINE — PROFESSIONAL

FENIX INSECT — 1 L / 0.26gal · 5 L / 1.3gal

EUROPEAN QUALITY

Ref. 12680

NO DISTRIBUIDO EN EUROPA
NOT DISTRIBUTED IN EUROPE



Especial para algodón
Special for cotton
Spécial pour le coton

Boquilla / Nozzle / Buse
Ref. 7453
Dosis / Dose / Dose (L/ha)
Caudal / Flow / Débit (cc/min)

1,046 kg / u
1 u / pack
96 x 32 x 54 (cm)

EAN 8 435128 225660

TAURUS LINE / MOTOR / MOTORIZED / MOTEUR — PROFESSIONAL

TAURUS AIR + — 12 L / 3.17gal

Ref. 6981

EUROPEAN QUALITY · TOOLKIT

Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit
www.tiny.cc/pulmictaurusplus






13,706 kg / u
1 u / pack
51,5 x 44,5 x 69 cm

EAN 8 435128 269817

PULMIC
TAKE CONTROL



PULVERIZADORES APLICACIÓN POLVO

Powder application sprayers

Pulvérisateurs pour application de poudre



DRAGON LINE — PROFESSIONAL

DRAGON 1500

1,5 KG
3.31 lbs

Ref. 5700

Espolvoreador de fuelle manual, para aplicación de fitosanitarios en forma de polvo. Espolvoreador ligero con capacidad para 1500gr de producto

Light powder distributor with capacity for 1500gr of product. This machine serves for any kind of powder application. Manual duster, used for the application of pesticides.

Poudreuse légère, avec une capacité pour 1500 g de produit. La machine servant pour tout type d'application sous forme de poudre. Poudreuse utilisé pour l'application de pesticides



0,748 kg / u
1 u / pack
60 x 50,5 x 40,5 cm

EAN 8 435128 257005

DRAGON 12

12 KG
26.45 lbs

Ref.1406

Espolvoreador de fuelle manual de espalda, para aplicación de fitosanitarios en forma de polvos.. Este espolvoreador es el más grande de su familia. Perfecto para el tratamiento en viñedos.

This blower is the specialist for treatment in vineyards. Manual duster, used for the application of pesticides.

Poudrier à soufflet manuel pour le dos, pour l'application de produits phytosanitaires sous forme de poudre. Ce poudrier est le plus grand de sa catégorie. Parfait pour le traitement des vignobles.



3,617 kg / u
1 u / pack
37,5 x 18,5 x 50,5 cm

EAN 8 435128 214060

LANZA TELESCÓPICA 5 METROS

Telescopic lance / Lance telescopique /

Ref. 9103 **5 m / 6.4 inches**









Tratamientos
Treatments
Traitements



Limpieza de fachadas
Facade cleaning
Nettoyage de façade



Conjunto de tubo orientable
Adjustable tube assembly
Ensemble tube orientable
8 x 25cm

EAN 8 435128 286210

1,926 kg / u
1 u / pack
95,5 x 39,5 x 75,5 (cm)

ACCESORIOS
Accesories / Accessoires



BOQUILLAS

Telescopic lance / Lance telescopique /

63 l/ha
<1% deriva / drift / dérive

0,5 m

	(bar)	Tamaño Size	(L / min)	Aº	a(cm)	(L / Ha)*
Ref. 877 	1,5	UC	0,4	95º	1,1	63
	3	UC	0,6	110º	1,6	63

*V = 3,6 km/h = 1m/s h = 50 cm

1,5-10 bar Pressure · Knapsack treatment · Bar treatment · 95º-110º Spraying angle · ISO 10625 Color code

0,5 m

		(bar)	Size Taille	(L / min)	Aº	a(cm)	(L / ha)*
Ref. 419 	50	1	F	0,69	110-120	143	89
	50	2	F	0,98	110-120	143	126

*V = 3,6 km/h = 1m/s h = 50 cm

1-2 bar Pressure · Knapsack treatment · Bar treatment · 110º - 120 º Spraying angle · ISO 10625 Color code · Delrin® Material

0,5 m

		(bar)	Size Taille	(L / min)	Aº	a(cm)	(L / ha)*
Ref. 418 	100	1,5	F	0,43	110	143	50
	100	3	F	0,60	110	143	70
Ref. 413 	50	1,5	F	0,56	110	143	65
	50	3	F	0,80	110	143	93
Ref. 414 	50	1,5	F	0,86	110	143	100
	50	3	F	1,20	110	143	140

*V = 3,6 km/h = 1m/s h = 50 cm

1,5-7 bar Pressure · Knapsack treatment · Bar treatment · 110º Spraying angle · ISO 10625 Color code · Delrin® Material

(m)

0,5

	(bar)	Size Taille	(L / min)	Aº	a(cm)	(L / ha)*
Ref. 8989 	1	C	0,46	110º	143	54
	1,5	C	0,56	120º	173	54
	2	C	0,65	125º	192	56,5
	3	M	0,79	135º	240	55

*V = 3,6 km/h = 1m/s h = 50 cm

HIGH QUALITY MADE IN SPAIN · 1 - 6 bar Pressure · Knapsack treatment · Bar treatment · 125º-135º Spraying angle · ISO 10625 Color code

ACCESORIOS
Accessories / Accessoires

Ref. 15293

Codo con boquilla regulable
Elbow with adjustable nozzle
Coude avec buse réglable



5 u / pack

Ref. 871

Conjunto ABANICO ECO
ECO FAN nozzles set
Ensemble buses EVENTAIL ECO





5 u / pack

Ref. 413 414 416 417 418

Boquillas ABANICO ECO
ECO FAN nozzles
Buses EVENTAIL ECO



5 u / pack

Ref. 419

Boquillas de ESPEJO
FLAT-SPRAY nozzles
Miroir buses





5 u / pack

Ref. 8740

Boquilla de cuatro salidas
Four output nozzle
Buses quatre sorties





1 u / pack

Ref. 9036

Conjunto GRAN ANGULAR
GRAN ANGULAR nozzles set
Ensemble buses GRANDE ANGLE



1 u / pack

Ref. 8989

Boquilla GRAN ANGULAR
GRAN ANGULAR nozzle
Buse GRANDE ANGLE



12 u / pack

Ref. 7150

Manómetro con tuerca
Manometer with nut
Manomètre avec écrou



1 u / pack

Ref. 2535

Probeta graduada
Measuring cup
Éprouvette de mesure



1 u / pack

Ref. 877

Boquilla ÓPTIMA
OPTIMA nozzle
Buse OPTIMA



1 u / pack

Ref. 879

Boquilla ÓPTIMA TRACTOR
Optima TRACTOR nozzle
Buse optima TRACTEUR



2 u / pack

Ref. 7605

Compatible con /with / avec:
Pulmic Fenix
Pulmic Fenix 35

Kit batería y cargador
Battery and charger kit
Kit batterie et chargeur



1 u / pack

Ref. 1708

Jarra medidora
Measuring jar / Doseur



1 u / pack

Ref. 9096

Conjunto de tubo orientable
Adjustable tube assembly
Ensemble tube orientable



8 x 25cm

BATERÍA 18 V

Ref. 13943 — 1 u / pack

Batería / Battery / Batterie
18 V

Ref. 13980 — 1 u / pack

Cargador / Charger / Chargeur

Compatible con /with / avec:
Pulmic Pegasus 15 / 35
Pulmic Industrial 15 / 35
Pulmic Animal Power 15
Keeper Forest 10





LANZAS

Telescopic lance / Lance telescopique /

Ref. 8561 — **1 u / pack**

Lanza con doble boquilla
Lance with double nozzle / Lance à buse double



Ref. 6292 — **1 u / pack**

Lanza tractor. INCLUYE: Boquillas herbicida (GA) y regulable
Tractor lance. INCLUDES: Herbicide (GA) and adjustable nozzles
Lance tracteur. COMPREND: Buses: herbicide (GA) + réglable





Lanzas / Lances / Lances — **1 2 u / pack**

Fibra de vidrio / Fiberglass / Fiberglass



Ref.	(cm)	Precio
1878	50	
13831	67,5	
1882	70	
1884	80	
1872	110	
1874	130	
1875	160	
1876	210	
1898	50-100 (telex)	
7893	150-300 (telex)	

Adaptadores / Tube adapters / Adaptateurs

Ref.	(cm)	Precio
916P	Racord manguera	
985P	Racord empalme	

Ref. 314 — **1 u / pack**

Barras 4 salidas / Bar 4 outlets / Rampes 4 sorties



Ref. 1288 — **1 u / pack**

Barras TELEX 2 salidas / TELEX Bars 2 outlets / Rampes TELEX 2 sorties



Ref. 1286 — **1 u / pack**

Barras 2 salidas / Bar 2 outlets / Rampes 2 sorties



Alargadores / Lance extensions / Rallonges de lance — **1 2 u / pack**

Fibra de vidrio / Fiberglass / Fiberglass



Ref.	(cm)	Precio
3597	47	
3586P	62	
3590	70	
3573	100	
3575	120	
3577	150	
3579	200	

Latón / Brass / Laiton



Ref.	(cm)	Precio
3611	50 -100	
3604	50	

REGULADORES DE PRESIÓN

Pressure regulators / Régulateurs de pression

Ref. 6668 — **REGULADOR DE PRESIÓN** — **1 u / pack**

Regulador de presión. Diseñado para mantener una presión de salida y tamaño de gota constantes. Se puede regular entre 1 y 3 bar con un sencillo giro del pomo.

Pressure regulator. Designed to maintain constant outlet pressure and droplet size. Pressure regulator can be set between 1 and 3 bar with a simple twist of a knob.

Régulateur à pression. Conçu pour maintenir une pression de sortie et une taille de gouttelettes constantes. La pression est réglable de 1 à 3 bar à l'aide d'une simple vis de réglage.



Ref. 4254 — **DOSIFICADOR VOLUMÉTRICO** — **1 u / pack**

Dosificador volumétrico de alta precisión de productos fitosanitarios. Permite obtener fácilmente regulaciones precisas en las dosis, en un intervalo de entre 2 y 25 mL por accionamiento, independientemente de la presión a la que se esté trabajando.

High precision Volumetric doser for phytosanitary products. Easily allows precise regulation dosing in a range from 2 to 25 mL per actuation, regardless of the working pressure.

Doseur volumétrique de grande précision de produits phytosanitaires. Il permet d'obtenir facilement des réglages précis des doses, dans un intervalle compris entre 2 et 25 ml par actionnement, indépendamment de la pression de travail.



CAMPANAS

Hoods / Cloches

Ref. 613 — **6u / pack**

Campana redonda. Compatible con la mayoría de boquillas pulverizadoras del mercado.
Rounded hood. Compatible with the majority of spray nozzles on the market.
Cloché ronde. Compatible avec la plupart des buses de pulvérisation sur le marché.



Ref. 614 — **6u / pack**

Campana redonda con codo y boquilla. Compatible con la mayoría de boquillas pulverizadoras del mercado.
Rounded hood with elbow and nozzle. Compatible with the majority of spray nozzles on the market.
Cloché ronde avec coude et buse. Compatible avec la plupart des buses de pulvérisation sur le marché.



Ref. 639 — **6u / pack**

Campana rectangular con boquilla abanico. Dos posiciones de trabajo: posición horizontal para anchuras mínimas de 35 cm y posición vertical para anchuras de 12 cm.
Rectangular hood with fan nozzle. Two working positions: horizontal position for min. widths of 35 cm and vertical position for widths of 12 cm.
Cloché rectangulaire avec buse éventail. Deux possitions de travail: position horizontale pour largeurs minimums de 35 cm et possition verticale pour largeurs de 12 cm.




INDUSTRIAL

PULMIC®

TAKE CONTROL






PULVERIZADORES ELÉCTRICOS

ELECTRICS SPRAYERS

PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES



PULVERIZADORES MANUALES

MANUAL SPRAYERS

PULVÉRISATEURS MANUELS





INDUSTRIAL LINE — PROFESSIONAL

INDUSTRIAL 1000
1 L .26 gal

Ref. 14582



Pulverizador de gatillo con cierre estanco.
Lightweight trigger sprayer with watertight closure.
Pulvérisateur léger à gâchette avec fermeture étanche.

0,101 kg / u
24 u / pack
39,5 x 41 x 32,5 (cm)

EAN 8 435128 224694

INDUSTRIAL 1000 NBR
1 L .26 gal

Ref. 8925



Pulverizador de gatillo con cierre estanco.
Lightweight trigger sprayer with watertight closure.
Pulvérisateur léger à gâchette avec fermeture étanche.

0,09 kg / u
50 u / pack
69 x 43 x 29 (cm)

EAN 8 435128 289259

INDUSTRIAL 1000 FOAM NBR
1 L .26 gal

Ref. 2629



Uso profesional. Para trabajar con espumas.
Professional use. Suitable for working with foams.
Usage professionnel. Pour travailler et appliquer des produits de mousse.

0,092 kg / u
50 u / pack
60 x 51 x 40,5 (cm)

EAN 8 435128 226292

INDUSTRIAL 2000 VITON
1.5 L .4 gal

Ref. 15719



EAN 8 435128 247341

0,560 kg / u
20 u / pack
68,5 x 53 x 29,5 (cm)

INDUSTRIAL 2000 EPDM
1.5 L .4 gal

Ref. 15721



EAN 8 435128 247419

0,560 kg / u
20 u / pack
68,5 x 53 x 29,5 (cm)

PULVERIZADORES MANUALES
Manual sprayers / Pulvérisateurs manuels

INDUSTRIAL LINE — PROFESSIONAL

INDUSTRIAL FOAM VITON 2000
2 L .26 gal

Ref. 15718



EAN 8 435128 247334

0,690 kg / u
1 u / pack
16 x 16 x 28,5 (cm)

Tres tipos de filtros
Three types of filters / Trois types de filtres

Cantidad de espuma
Foam quantity
Quantité de mousse
Para cubrir grandes superficies
For covering large surfaces
Pour couvrir de grandes surfaces

Cantidad de espuma
Foam quantity
Quantité de mousse
Apto para cualquier superficie
Suitable for any surface
Convient à toutes les surfaces

Cantidad de espuma
Foam quantity
Quantité de mousse
Superficies verticales
Vertical surfaces
Surfaces verticales



IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

INDUSTRIAL LINE — PROFESSIONAL

INDUSTRIAL 7 HYDRA

Ref. 19276

5 L / 1.3 gal

NEW DESIGN

FOAM VITON

62 cm / 24.4 inches

DUAL-SYSTEM / 2X1 FOAM&SPRAY

Pulveriza líquido y espuma. Accesorios intercambiables.
Sprays liquid and foam. Interchangeable accessories.
Pulvérise liquide et mousse. Accessoires interchangeables.



Vaciado por salida inferior
Bottom drain outlet
Vidange par sortie inférieure



Valvula de seguridad y descompresión
Safety and decompression valve
Soupape de sécurité et de décompression

Soporte para pies: mejor estabilidad durante la presurización
Foot support: improved stability during pressurization
epose-pied : meilleure stabilité lors de la mise sous pression

Depósito translúcido graduado
Translucent graduated tank
Réservoir translucide gradué

Soporte para lanza
Lance holder
Support pour lance

VITON

1,32 kg / u
1 u / pack
20 x 19,5 x 45,5 (cm)

EAN 8 435128274439

Accesorios incluidos Included accessories / Accessoires inclus

KIT FOAM



Espuma/Foam/Mouse



Espuma/Foam/Mouse

Espuma/Foam/Mouse

KIT SPRAY



PULVERIZADORES MANUALES
Manual sprayers / Pulvérisateurs manuels

INDUSTRIAL LINE — PROFESSIONAL

INDUSTRIAL 7 EDPM

Ref. 19291

5 L / 1.3 gal

NEW DESIGN

62 cm / 24.4 inches





Valvula de seguridad y descompresión
Safety and decompression valve
Soupape de sécurité et de décompression

Soporte para pies: mejor estabilidad durante la presurización
Foot support: improved stability during pressurization
epose-pied : meilleure stabilité lors de la mise sous pression





Soporte para lanza
Lance holder
Support pour lance



Depósito translúcido graduado (L /GAL)
Translucent graduated tank (L/GAL)
Réservoir translucide gradué (L/GAL)



Vaciado por salida inferior
Bottom drain outlet
Vidange par sortie inférieure

1,32 kg / u
1 u / pack
20 x 19,5 x 45,5 (cm)

EAN 8 435128274453

INDUSTRIAL LINE

PROFESSIONAL

INDUSTRIAL 12 VITON

Ref. 7841

12 L
1.3 gal

VITON

82 cm
32.3 inches

3,528 kg / u
1 u / pack
44 x 18,6 x 62 (cm)

EAN 8 435128 278413





PULVERIZADORES ELÉCTRICOS
Electrics sprayers / Pulvérisateus électriques

INDUSTRIAL LINE

PROFESSIONAL

INDUSTRIAL 15

Ref. 18421

15 L
4.25gal



PATENTED

82 cm
32.3 inches

POWER PUMP

7 BAR
100 psi

3 SPEED 3S

ELECTRIC
TECHNOLOGY
Li-ion 18V

Regulador de presión
Pressure regulator
Régulateur de pression

Bomba de membrana de alto rendimiento
High performance membrane pump
Pompe à membrane de haute performance

Portalanzas horizontal
Horizontal lance holder
Support de lance horizontale

Correas acolchadas
Padded straps
Sangles rembourrées

Tapón de vaciado y filtro
Drain plug and filter
Bouchon de vidange et filtre

Tapón de vaciado y filtro
Drain plug and filter
Bouchon de vidange et filtre

Accesorios incluidos Included accessories / Accessoires inclus

NEW KIT
Boquillas conexión rápida
Quick-connect nozzle
Buse à connexion rapide

0° 25° 40°

REGULABLE
ADJUSTABLE
RÉGABLE

70° MAX

4,1 kg / u
1 u / pack
42 x 25,5 x 56 (cm)

EAN 8435128268322

Opcional / Optional / Optionnel

Ref. 17024
Manguera de 10 m
10 m hose / Tuyau de 10 m

180°
5 POSICIONES

Ref. 19095
Adaptador regulable 180°
180° Adjustable Adapter / 5 positions
Adaptateur orientable à 180°/ 5 positions

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

INDUSTRIAL LINE

PROFESSIONAL

INDUSTRIAL 35

Ref. 19362

35 L 4.25gal

EUROPEAN QUALITY

AUTO-CLEAN

Sistema de autolimpieza de componentes internos sin vaciar el depósito principal.

Ayuda a prevenir la acumulación de residuos químicos y la contaminación cruzada entre aplicaciones.

Rinsing System allowing automated cleaning of the internal components without emptying the tank.

Helps prevent chemical residue accumulation and cross-contamination between applications.


Système de Rinçage permettant le nettoyage automatisé des composants internes sans vider la cuve.

Il prévient l'accumulation de résidus chimiques et la contamination croisée entre les applications.

NEW DESIGN

PATENTED





POWER PUMP

7 BAR 100 psi

3 SPEED 3S

TECHNOLOGY

Li-ion 18V



58 cm 23 inches

8,93 kg / u

1 u / pack

36 x 46,5 x 78,5 (cm)

EAN 8 435128275153

Accesorios incluidos Included accessories / Accessoires inclus

NEW KIT Ref. 19097

Boquillas conexión rápida

Quick-connect nozzle

Buse à connexion rapide



KIT BATERÍA X2 + 1 CARGADOR

Kit battery x 2 + 1 charger

Kit batterie x2 + 1 chargeur



KIT MANGUERA AUTO-CLEAN

Rinsing hose

Tuyau de rinçage



IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

PULVERIZADORES ELÉCTRICOS
Electrics sprayers / Pulvérisateus électriques











Accesorios opcionales

Ref. 9103 **Lanza telescópica 5 m - 14,4 inches**

Telescopic lance / Lance telescopique



Ref. 17024

Manguera de 10 m

10 m hose / Tuyau de 10 m



Ref. 19095

Adaptador regulable 180° / QUICK-CONNECT

180° Adjustable Adapter / 5 positions

Adaptateur orientable à 180° / 5 positions



Ref. 19098

Adaptador boquillas QUICK-CONNECT

Nozzle Adapter/ Adaptateur pour buses

Copatible con / Compatible with / Compatible avec:

Lanza de 5 m / 5 m lance/ Lance de 5 m

Adaptador regulable / 180° adjustable adapter / Adaptateur orientable à 180°



ACCESORIOS INDUSTRIAL ACCESORIES / ACCESSOIRES

Ref. 9103

Lanza telescópica 5 m - 14,4 inches
Telescopic lance / Lance telescopique



Ref. 19097

1 u / pack

Kit boquillas conexión rápida
Quick-connect nozzle
Buse à connexion rapide







Ref. 19095

Adaptador regulable 180° / QUICK-CONNECT
180° Adjustable Adapter / 5 positions
Adaptateur orientable à 180° / 5 positions

Copatible con / Compatible with / Compatible avec:
Lanza de 5 m / 5 m lance/ Lance de 5 m
INDUSTRIAL 15 / INDUSTRIAL 35





Ref. 19098

Adaptador boquillas QUICK-CONNECT
Nozzle Adapter/ Adaptateur pour buses



Copatible con / Compatible with / Compatible avec:

Ref. 19095
Adaptador regulable 180°
180° adjustable adapter
Adaptateur orientable à 180°

Ref. 9103
Lanza de 5 m
5 m lance
Lance de 5 m

Ref. 19197
Kit boquillas conexión rápida
Quick-connect nozzle kit
Buse à connexion rapide kit

Ref. 13943

Batería 18 V
Battery / Batterie

Compatible con /with / avec:
Pulmic Pegasus 15 / 35
Pulmic Industrial 15 / 35
Pulmic Animal Power 15





Ref. 13980

Cargador
Charger / Chargeur

Ref. 17024

Manguera de 10 m
10 m hose / Tuyau de 10 m



ACCESORIOS PULMIC INDUSTRIAL
Accesories / Accessoires











ANIMAL LINE

ANIMAL

ANIMAL POWER 15

Ref. 15123

15 L
4.25gal

PATENTED DESIGN

4 BAR
100 psi

ELECTRIC

TECHNOLOGY
Li-ion 18V





Lanza de 3 salidas con manómetro
3-outlet lance with manometer
Rampe à 3 sorties avec manomètre



Regulador de presión
Pressure regulator
Régulateur de pression



Bomba de membrana de alto rendimiento
High performance membrane pump
Pompe à membrane de haute performance



Portalanzas horizontal
Horizontal lance holder
Support de lance horizontale



Correas acolchadas
Padded straps
Sangles rembourrées



Tapón de vaciado y filtro
Drain plug and filter
Bouchon de vidange et filtre

EAN 8 435128 238523

3,8 kg / u
1 u / pack
42 x 25,5 x 56 (cm)

cm
30*19.7
inches





IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

PULVERIZADORES ELÉCTRICOS
Electrics sprayers / Pulvérisateus électriques

ANIMAL LINE

ANIMAL

ANIMAL TRACK

Ref. 7886

50 L
13.21 gal

ELECTRIC

PATENTED DESIGN

PATENTED



Portaboquillas
Nozzle holder
Porte-buse

Pulverizador para la aplicación por spray. Especialmente para la aplicación de vacunas en gallinas ponedoras contra Mycoplasma, Bronquitis infecciosa y Pneumovirus.

Sprayer for applying by spray. Especially for laying hens vaccination against Mycoplasma, Infectious Bronchitis and Avian Pneumovirus.

Pulvérisateur pour appliquer par pulvérisation. Spécialement pour la vaccination des poules pondeuses contre le mycoplasme, la bronchite infectieuse et le pneumocoque aviaire.

VENTAJAS / ADVANTAGES / AVANTAGES

- Sistema ideal para vacunar sin esfuerzos y sin ruidos.
- Vacunación de 25,000 gallinas en media hora.
-Aumento de la eficacia en la vacuna.
- Cabezal con tres posiciones: 2 boquillas, una de gota fina y otra de gota gruesa.

- Ideal system for vaccinating effortless and noiseless.
- Vaccination of 25.000 hens in half an hour.
- Increase of the efficiency in the vaccine.
- Head with three positions: 2 nozzles 1 nozzle with drop coarse and other with fine drop.

- Système idéal pour vacciner sans efforts et sans bruits.
- Vaccination de 25,000 poules en une demi-heure.
- Augmentation de l'efficacité du vaccin.
- Tête à trois positions: 2 buses, 1 buse avec goutte grossière et l'autre avec une fine goutte.



Barra plegable
Folding bar
Barre pliante

Cabezal con tres posiciones
Head with three positions
Tête à trois positions

50 L

Depósito
Tank
Réservoir


EAN 8 435128 278864

10,12 kg / u
1 u / pack
41,5 x 31 x 75,5 (cm)

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

keeper®

Happiness is gardening




PULVERIZADORES MANUALES

Manual sprayers

Pulvérisateurs manuels





PULVERIZADORES ELÉCTRICOS

Electric sprayers

Pulvérisateurs électrique






TIJERAS ELÉCTRICAS

Electric pruners

Sécateurs électriques





SIERRAS ELÉCTRICAS

Electric saws

Scies électriques



ACCESORIOS DE PISCINA

Pool accessories

Accessoires de piscine



GARDEN 800

Ref. 2609

0,8 L
0.21 gal

Pack 8/u





Se suministra en bandejas.
Provided in trays.
Fourni en boîte-présentoir.

0,15 kg / u
69 x 43 x 29 (cm)

EAN 8 435128 226711

Colores aleatorios
Random colors / Couleurs aléatoires

GARDEN 1500

Ref. 10928 — **Pack 40/u**

Ref. 16583 — **Pack 20/u**

1,5 L
0.4 gal



Ref. 10928 40/u

0,361 kg / u
40 x 58 x 91 (cm)

EAN 8 435128 202005

Ref. 16583

0,361 kg / u
40 x 58 x 91 (cm)

EAN 8 435128 251089

Colores aleatorios
Random colors / Couleurs aléatoires

GARDEN 7

Ref. 2513

Pack 12/u

5 L
1.3 gal



1,25 kg / u
91 x 58 x 40 (cm)

EAN 8 435128 225134



GARDEN 16

Ref. 7823

Pack 1 /u

16 L
4.25 gal



82 cm
32.3 inches







3,40 kg / u
1 u / pack
43,5 x 19 x 62,5 (cm)

EAN 8 435128 278239



FOREST 1

Ref. 13028

1 L
0.26 gal

90 min
Autonomía
Autonomy
Autonomie

TECHNOLOGY
Li-ion

0,30 kg / u
1 u / pack
69 x 43 x 29 (cm)

EAN 8 435128 205426



GRATIS
Free / Gratuite

USB



FOREST 2

Ref. 18187

1,5 L
0.26 gal

Max. **2 bar**
Presión
Pressure
Pression

110 min
Autonomía
Autonomy
Autonomie

USB

TECHNOLOGY
Li-ion

0,30 kg / u
1 u / pack
69 x 43 x 29 (cm)

8 435128 266878









PULVERIZADORES ELÉCTRICOS
Electric sprayers / Pulvérisateurs électriques

FOREST 5

Ref. 13965

5 L
0.26 gal

Max. **2 bar**
Presión
Pressure
Pression

120 min
Autonomía
Autonomy
Autonomie

USB

TECHNOLOGY
Li-ion

37,5 cm
14.8 inches

0,30 kg / u
1 u / pack
69 x 43 x 29 (cm)

EAN 8 435128 210222





FOREST 7

Ref. 15867

7 L
0.26 gal

120 min
Autonomía
Autonomy
Autonomie

USB

37,5 cm
14.8 inches

TECHNOLOGY
Li-ion

Max. **2 bar**
Presión
Pressure
Pression

1,41 kg / u
1 u / pack
27,5 x 18 x 46 (cm)

EAN 8 435128 247815





Correa Acolchada
Padded strap
Sangle Rembourrée



Con luz indicadora de carga
With indicator light
Avec voyant lumineux

KP25

Ref. KP25

Max. mm ⌀22 / 0.87 inches

USB Type C

TECHNOLOGY Li-ion

Agricultura Agriculture Agriculture
Paisajismo Landscaping Paysagisme
Jardinería Gardening Jardinage
Ligera Gardening Jardinage

Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit



Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 22 mm
Peso (tijera + batería) Weight (Shears + battery) Poids (sécateur + batterie)	800 gr

Batería / Battery / Batterie



Potencia / Power / Puissance	18,75Wh
Voltaje/ Voltage/ Tension	7,5V-2,5Ah
Tensión nominal carga Tensión nominal carga Tensión nominal carga	1,0 A
Tiempo de carga Charging time Temps de charge	3-4h
Autonomía	3h*

TIJERAS ELÉCTRICAS A BATERÍA
Cordless electric pruning / Sécateur électrique sans fil







Incluye Includes / Comprend



Cargador triple
Triple charger
Chargeur triple



Batería
Battery
Baterie



Funda
Maintenance kit
kit de maintenance



kit mantenimento
Maintenance kit
kit de maintenance

1 u / pack
2,81 kg / pack
33 x 8,5 x 30 (cm)

EAN 8 435128 256503

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

KP6

Ref. KP6

Max. mm
Ø80
3.15 inches

300W

TECHNOLOGY
Li-ION

Paisajismo
Landscaping
Paysagisme

Jardinería
Gardening
Jardinage

Ligera
Gardening
Jardinage

Vídeo del producto
Product video
Vídeo du produit



Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	300 W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 22 mm
Peso (sierra + batería) Weight (saw + battery) Poids (scie + batterie)	800 gr
Longitud de espada Bar length Longueur de la barre	15 cm - 6"

Batería / Battery / Batterie



Potencia / Power / Puissance	27 Wh
Voltaje/ Voltage/ Tension	18V-1,5Ah
Tensión nominal carga Tensión nominal carga Tensión nominal carga	0,8 A
Tiempo de carga Charging time Temps de charge	2-3h
Autonomía	30 min*

*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

SIERRAS ELÉCTRICAS A BATERÍA
Cordless electric chainsaw / Tronçonneuse électrique sans fil







Incluye Includes / Comprend



Maletín
Case
Valise



Cargador
Charger
Chargeur



Batería
Battery
Baterie



Funda espada
Blade sheath
Fourreau de lame



kit mantenimento
Maintenance kit
kit de maintenance

1 u / pack
2,665 kg / pack
43 x 22,5 x 15 cm

8 435128 263105

KAMIKAZE POWER TOOLS

Ref. 17327

NEW DESIGN



KEEPER

Ref. 17328

NEW DESIGN



PULMIC

Ref. 17436

NEW DESIGN



PULMIC

Ref. 14196



Sugerencia de presentación. Producto no incluido / Suggested presentation. Product not included / Présentation suggérée. Produit non inclus.

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

PUNTOS DE VENTA
POS / PLV

KAMIKAZE

Ref. 18588

NEW DESIGN



KAMIKAZE

Ref. 18591

NEW DESIGN



Ref. 11224



KEEPER

Ref. 14106

910 x 580 x 400 mm



Consultar unidades mínimas
Ask for minimum units
Consultez les unités minimales

KAMIKAZE

Ref. 3757



Ref. 9259



PULMIC

Ref. 13059



Ref. 7851



Sugerencia de presentación. Producto no incluido / Suggested presentation. Product not included / Présentation suggérée. Produit non inclus.

ICONOGRAFÍA / Iconography / Iconographie

Cabezal mediano
Medium head
Tête moyenne

Cabezal grande
Large head
Tête large

Mano mediana
Medium hand
Moyenne main

Mano grande
Large hand
Grande main

Ergonómico
Ergonomic
Ergonomique

Yunque
Anvil
Enclume

Mango rotativo
Rotative Handle
Poignée rotative

Hoja curvada
Curved Blade
Lame courbée

Con funda
With Case
Avec housse

Cortasetos
Hedge Cutting
Tailles-haies

Hoja ondulada
Wavy Blade
Lame ondulée

Hoja recta
Straight Blade
Lame droite

Ligera
Lightweight
Léger

Forjado
Forged Steel
Forgé

Acero SK-5
Sk.5 Steel
Acier SK.5

Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable

Corte fácil
Easy Cutting
Coupe facile

Telescópico
Telescopic
Télescopique

Repuestos
Spare Parts
Pièces détachées

Hoja cromada
Chrome-plated blade
Lame chromée

Hoja curva
Curved Blade
Lame courbée

Hoja recta
Straight Blade
Lame droite

Dentado japonés
Japanese tooth
Scie japonaise

Diente especial
Special Teeth
Dents spéciales

Diente endurecido
Hardened Teeth
Dent durcie

Diente estándar
Standard Teeth
Dent standard

Hollow Ground
Hollow Ground
Hollow Ground

Ergonómico
Ergonomic
Ergonomique

Plástico
Plastic
Plastique

Madera
Wood
Bois

Patentado
Patented
Breveté

Universal
Universal
Universel

Frutal
Fruit Tree
Arbres fruitiers

Níspero
Medlar
Néflier

Cítricos
Citrus Fruits
Agrumes

Viña
Vineyard
Vigne

Olivo
Olive tree
Olivier

Ajo
Garlic
Ails

Pimiento
Pepper
Piment

Vegetales
Vegetables
Végétaux

Flores
Flowers
Fleurs

Arreglo de bonsáis
Bonsai tree care
Soin de bonsaïs

Horticultura
Horticulture
Horticulture

Rama verde
Green Wood
Branches vertes

Madera seca
Dry Wood
Branches sèches

Corte progresivo
Progressive cut
Coupe progressive

Jardinería
Gardening
Jardinage

Agricultura
Agriculture
Agriculture

Paisajismo
Landscaping
Aménagement paysager

Viña
Vineyard
Vigne

Frutal
Fruit tree
Fruitiers

Cítricos
Citrus fruits
Agrumes

Almendro
Almond tree
Amandier

Árbol de pistacho
Pistachio tree
Pistachier

Poda en altura
Height pruning
Élagage de hauteur

Madera verde
Green wood
Bois vert

ICONOGRAFÍA / Iconography / Iconographie

Calidad Europea
European quality
Qualité Européene

Aplicación fungicida/insecticida/herbicida
Fungicide/insecticide/herbicide application
Aplication fongicide/insecticide/herbicide

Aplicación con herbicidas
Herbicide application
Aplication herbicide

Aplicación de productos en polvo
Dust application
Application en poudre

Aplicación para drencheo y parcheo
Drench and patch application
Application pourmouiller et pour le rapiéçage

Tecnología Produr
Produr Technology
Tecnologie Produr

Tecnología Li-Ion litio
Li-ion technology
Li-ion technologie

Uso confortable
Comfortable use
Utilisation confortable

Aplicación en altura
To spray high areas
Pour applications en hauteur

Kit de herramientas
Tools kit
Kit d'outils

Mantenimiento sin herramientas
Maintenance without tools
Entretien sans outils

Piezas de recambio disponibles
Spare parts available
Pièces de rechange disponibles

Aplicación con espuma
Application with foam
Application avec mousse

Aplicación para desengrasar
Application for degreasing
Application pour le dégraissage

Juntas NBR
NBR O-rings
Joints NBR

Apto para Ácidos
Suitable for Acids
Convient pour Acides

Apto para Alcalinos
Suitable for Alkalines
Convient pour Alcalins

Automoción - limpieza y desinfección
Automotive - cleaning and disinfection
Automobile - Nettoyage et désinfection

Desinfección y control de plagas
Disinfection and pest control
Désinfection et contrôle des plaies

Aplicación para drencheo y parcheo
Drench and Patch Application
Applicationpourmouiller et pour le rapiéçage

Desparasitar
Deworm
Traitament vermifuge

Aplicación para pollos
Poultry farming
Application pour aviculture

Aplicación para gallinas ponedoras
Application for laying hens
Application pour les poules pondeuses

Sistema Yunque
Anvil system
Système enclume

Sistema Bypass
Bypass system
Système Bypass

Diámetro máximo de corte
Maximum cutting diameter
Diamètre de coupe maximal


Longitud
Length
Longueur


Descubre la nueva Plataforma para procesar tus pedidos de una forma más rápida y sencilla

Discover the new platform to process your orders in a faster and easier way
Découvrez la nouvelle plateforme pour traiter vos commandes de manière plus rapide et plus facile

Nos adaptamos a los nuevos tiempos y para ello, queremos ofreceros una herramienta con muchas ventajas.

Servicio ofrecido únicamente en España





We are adapting to the new times and for that, we want to offer you a tool with many advantages. **Service offered only for Spain.**


Nous nous adaptons aux nouveaux temps et pour cela, nous voulons vous offrir un outil avec de nombreux avantages. **Service offert uniquement pour l'Espagne**.

- **Gestión de los pedidos como prioritarios**
  Management of orders as a priority / Gestion des commandes en priorité
- **Posibilidad de pago con tarjeta**
  Possibility of payment by credit card / Possibilité de paiement par carte de crédit
- **Situación y seguimiento del pedido por geolocalización**
  Situation and tracking of the order by geolocation / Situation et suivi de la commande par géolocalisation
- **Acceso a las promociones durante todo el año y a ofertas especiales dos veces al año**
  Access to promotions throughout the year and to special offers twice a year / Accès aux promotions tout au long de l'année et à des offres spéciales deux fois par an.
- **Reserva de productos 30 días antes del lanzamiento**
  Product reservation 30 days before launch / Réservation du produit 30 jours avant le lancement

Todas las ventajas de **Expert Shop**

All the advantages of Expert Shop
Tous les avantages de Expert Shop

- Promociones siempre disponibles
  Always available promotions
  Promotions toujours disponibles



GRUPO SANZ
www.gruposanz.es

Información / Information
areaclientes@gruposanz.es
96 279 14 41

- **Guardar listas de compra**
  Save shopping lists
  Sauver des listes de courses
- **Acceder al portal de informes**
  Access the reporting portal
  Accéder au portail de rapports
  - **Estado de la cuenta**
    Access to account status
    Accès à l'état du compte
  - **Descarga de facturas**
    Downloading of invoices
    Téléchargement des factures

TIJERAS DE PODA DE UNA MANO
One hand pruning shears / Sécateur de coupe à une main

FORCE LINE
PROFESSIONAL



KM-M
Ref. 15340
▪ Pag. 22



KM1-M
Ref. 10930
▪ Pag. 22



KM1-M YUNQUE
Ref. 13803
▪ Pag. 22

ADVANCE LINE
PROFESSIONAL



KM1-M
Ref. 4229
▪ Pag. 23



KM1-L
Ref. 4231
▪ Pag. 23



KM2-L
Ref. 6416
▪ Pag. 23



KM1-MR
Ref. 8916
▪ Pag. 24

CLASSIC LINE
SEMI-PROFESSIONAL



KM-5
Ref. 9717
▪ Pag. 28



KM-6
Ref. 6067
▪ Pag. 28



KM-22
Ref. 6207
▪ Pag. 28



KM-28
Ref. 6209
Consultar
▪ Pag. 28

GARDEN LINE
GARDEN USE



KM-12
Ref. 6069
▪ Pag. 29



KM-13
Ref. 6070
Consultar
▪ Pag. 29



KM-17
Ref. 8846
▪ Pag. 29



KM-19
Ref. 8845
▪ Pag. 29

TIJERAS DE RECOLECCIÓN
Harvesting shears / Sécateur de récolte

ADVANCE SERIES
PROFESSIONAL



T-556 INOX
Ref. 1104
▪ Pag. 32

CLASSIC SERIES
SEMI-PROFESSIONAL



T-556
Ref. 6071



T-706
Ref. 6419
▪ Pag. 33



S-206
Ref. 6072
▪ Pag. 32



T-896
Ref. 6073
▪ Pag. 33



T-456
Ref. 7295
▪ Pag. 32



T-900
Ref. 6418
▪ Pag. 33



S-606
Ref. 7294
▪ Pag. 33



MEDITERRÁNEO
Ref. 3293
▪ Pag. 33

AFILADORES
Sharpeners / Aiguiseurs



Afilador de mesa
Ref. 7284
▪ Pag. 51



Afilador manual
Ref. 7285
▪ Pag. 51



Piedra de afilar
Ref. 10959
▪ Pag. 51

PREVIEW KAMIKAZE / PODA MANUAL
hand pruning shears / Sécateur de coupe

TIJERAS DE PODA DE DOS MANOS
Two-handed pruning shears / Sécateur à deux mains

ADVANCE LINE
PROFESSIONAL



KM-180
Ref. 6580
▪ Pag. 36

CLASSIC LINE
SEMI-PROFESSIONAL

SERIE 6



KM-660
Ref. 10962
▪ Pag. 38



KM-675
Ref. 8831
▪ Pag. 38



KM-690
Ref. 8545
▪ Pag.38

GARDEN LINE
GARDEN USE

SERIE 7



KM-750
Ref. 17271
▪ Pag. 41



KM-752
Ref. 17272
▪ Pag. 41



KM-760
Ref. 17273
▪ Pag. 41



KM-770
Ref. 17274
▪ Pag. 41



CH-77
Ref. 18160
▪ Pag. 39



CH-61
Ref. 6577
▪ Pag. 39




CH-81
Ref. 8843
▪ Pag. 39



CH-83
Ref. 10961
▪ Pag. 39

TIJERAS CORTASETOS
Hedge trimmers / Sécateur tailles-haies



GARDEN LINE
GARDEN USE

KM-30
Ref. 6061
▪ Pag. 45

KM-32
Ref. 18185
▪ Pag. 45

KM-37
Ref. 8842
▪ Pag. 45

KM-39
Ref. 18186
▪ Pag. 45

TIJERAS DE PODA EN ALTURA
Pruning at height / Taille en hauteur

GARDEN LINE
GARDEN USE

KM-61
Ref. 7660

▪ Pag. 50

KM-63
Ref. 17314

▪ Pag. 49

KM-63TLX
Ref. 17315

▪ Pag. 49

SERRUCHOS
Saws / Scies

FORCE SERIES
PROFESSIONAL

curva / curved / courbe



PS-270H Ref. 16271
▪ Pag. 55



S-330H Ref. 13777
▪ Pag. 55



S-330H MAX Ref. 6532
▪ Pag. 55

ADVANCE SERIES
PROFESSIONAL

curva / curved / courbe



PS-220H Ref. 7934
▪ Pag. 56



PS-330H Ref. 2966
▪ Pag. 56



S-330H Ref. 2981
▪ Pag. 56



PS-330 Ref. 2965
▪ Pag. 57



S-330 Ref. 2979
▪ Pag. 57

recta / straight / droite



S-240H Ref. 2970
▪ Pag. 58



S-270H Ref. 2973
▪ Pag. 58



PS-270H Ref. 2962
▪ Pag. 58



S-300H Ref. 2977
▪ Pag. 59



PS-300H Ref. 2964
▪ Pag. 59

CLASSIC SERIES
SEMI-PROFESSIONAL

curva / curved / courbe



WS-330H Ref. 2943
▪ Pag. 61



W-330H Ref. 2957
▪ Pag. 61

hoja plegable



E-180H Ref. 8967
▪ Pag. 60



C-180H Ref. 2986
▪ Pag. 60

HERRAMIENTAS MULTI-TOOL
multi-function tools / outils multifonctions

GARDEN LINE
GARDEN USE

MULTI TOOL



MT-330BH Ref. 18219
▪ Pag.73



MT-360BH Ref. 18225
▪ Pag. 73



MT-63 Ref. 18226
▪ Pag. 73

MT-TLX 2X1,5 Ref. 18210
▪ Pag. 73

MT-TLX 3X1,5 Ref. 18218
▪ Pag. 73

MT-TLX 3X2 Ref. 18232
▪ Pag. 73



PREVIEW KAMIKAZE / PODA MANUAL
hand pruning shears / Sécateur de coupe

SERRUCHOS TELESCÓPICOS Y PÉRTIGAS
Telescopic saws and fixed poles / Scies télescopiques et perches fixes

ADVANCE SERIES
PROFESSIONAL

330-H 1,5 Ref. 3856
▪ Pag. 66

330-H TLX 2X1 Ref. 8505
▪ Pag. 66

330-H TLX 1,5X1,5 Ref. 8508
▪ Pag. 67



330-H TURBO



330-BH 1,5 Ref. 3855
▪ Pag. 68

330-BH TLX 2X1 Ref. 8506
▪ Pag. 68

330-BH TLX 2X1,5 Ref. 8509
▪ Pag. 69

330-BH TLX 3X1,5 Ref. 7284
▪ Pag. 69



330-BH TURBO



360-BH TLX 2X1,5 Ref. 8510
▪ Pag. 70

360-BH TLX 3X1,5 Ref. 6541
▪ Pag. 70

360-BH TLX 3X2 Ref. 9249
▪ Pag. 71



360-BH TURBO



380-NH TLX 2X1,5 Ref. 13774
▪ Pag. 71



380-NH TURBO



TIJERAS ELÉCTRICAS / SIN CABLE
Cordless electric pruning / Sécateur électrique sans fil

PROFESSIONAL



KV-280
Ref. KV280
▪ Pag. 84



KV-295
Ref. KV295
▪ Pag. 85



KV-362
Ref. KV362
▪ Pag. 86



KV-390
Ref. KV390
▪ Pag. 87



KV-390XL
Ref. KV390XL
▪ Pag. 88

SIERRAS ELÉCTRICAS / SIN CABLE
Cordless electric chainsaw / Tronçonneuse électrique sans fil

PROFESSIONAL



KVS-5100
Ref. KVS5100
▪ Pag. 94



KVS-5500
Ref. KVS5500
▪ Pag. 95

NEW DESIGN



KVS-5700
Ref. KVS5700
▪ Pag. 96



KVS-8000
Ref. KVS8000
▪ Pag. 97

ATADORA ELÉCTRICA / SIN CABLE
Electric tying tool/ Attacheuse électrique

PROFESSIONAL



KV-T9
Ref. KVT9
▪ Pag. 100

TIJERAS ELÉCTRICAS PODA EN ALTURA / SIN CABLE
ordless Electric Pruning Shears for Pole Use / Sécateur électrique sans fil pour perche

PROFESSIONAL

KV-105
Ref. KV105
▪ Pag. 90

KV-155
Ref. KV155
▪ Pag. 90

KV-205
Ref. KV205
▪ Pag. 90



NEW DESIGN

NEW DESIGN

EXTENSIÓN PERTIGA TELESCÓPICA / SIN CABLE
Telescopic Pole Extension / Rallonge télescopique de perche

PROFESSIONAL

KV-390-EXT220
Ref. KV390EXT220
▪ Pag. 89



Compatible con:
Compatible with
Compatible avec



KV390



KV390XL



KV2000R70
(21.6V / 4,0 Ah)

KV380R70
(21.6V / 2,5 Ah)

SIERRA ELÉCTRICA PODA EN ALTURA / SIN CABLE
Cordless Electric Pole Pruning Saw / Cordless Electric Pole Pruning Saw

PROFESSIONAL

KVS-7000P
Ref. KVS7000P
▪ Pag. 96



BATERÍAS
Batteries / Batteries

PROFESSIONAL



14,4V / 2,5Ah
Ref. KV300R70
▪ Pag. 102



21,6V / 2,5Ah
Ref. KV380R70
▪ Pag. 102



21,6V / 4,0Ah
Ref. KV2000R70
▪ Pag. 102



14,4V / 4,0Ah
Ref. KVS5500R70
▪ Pag. 102

PULVERIZADORES MANUALES
Manual sprayers / Pulvérisateurs manuels

RAPTOR LINE — AGRICULTURE



RAPTOR 1
Ref. 2617
▪ Pag. 108



RAPTOR 7
Ref. 19264
▪ Pag. 109



RAPTOR 2
Ref. 15720
▪ Pag. 108



RAPTOR 12
Ref. 5820
▪ Pag. 110



RAPTOR 16
Ref. 5821
Ref. 5893
▪ Pag. 110



RAPTOR 16 ADVANCE
Ref. 13223
Ref. 13224
▪ Pag. 111



RAPTOR 20 CLASSIC
Ref. 5804
▪ Pag. 111



RAPTOR 16 DRENCH
Ref. 7835
▪ Pag. 112



RAPTOR 16 MAGICDISC
Ref. 6553
▪ Pag. 112

PULVERIZADORES ELÉCTRICOS
Electric sprayers / Pulvérisateurs électriques

PEGASUS LINE — AGRICULTURE



PEGASUS 15
Ref. 13964
▪ Pag. 116



PEGASUS 35
Ref. 16861
▪ Pag. 118



PEGASUS 75
Ref. 16510
▪ Pag. 120

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

PREVIEW PULVERIZACIÓN
hand pruning shears / Sécateur de coupe

PULVERIZADORES BAJO Y ULTRA BAJO VOLUMEN
Low volume sprayers / Pulvérisateurs bass volume

FENIX LINE — AGRICULTURE

FENIX
Ref. 8065
▪ Pag.124



FENIX 35
Ref. 8220
▪ Pag. 125



FENIX INSECT
Ref. 12680
▪ Pag. 127



FENIX PURE
Ref. 8718
▪ Pag. 126



FENIX PURE 35
Ref. 8621
▪ Pag. 126



PULVERIZADORES PARA APLICACIÓN EN POLVO
Sprayers – Powder application / Pulvérisateurs – Application poudre

DRAGON LINE — AGRICULTURE



DRAGON 1500
Ref. 5700
▪ Pag. 129



DRAGON 12
Ref. 1406
▪ Pag. 129

PULVERIZADOR A MOTOR
Power sprayers / Pulvérisateurs à moteur

TAURUS AIR + — AGRICULTURE



TAURUS AIR +
Ref. 6981
▪ Pag. 127

PULVERIZADOR ELÉCTRICO
Electric sprayers / Pulvérisateurs électriques

ANIMAL LINE — ANIMAL

ANIMAL POWER 15
Ref. 15123
▪ Pag. 148



ANIMAL TRACK
Ref. 7866
▪ Pag. 149



IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

PREVIEW

PULVERIZACIÓN INDUSTRIAL
Hand pruning shears / Sécateur de coupe

PULMIC TAKE CONTROL

PULVERIZADORES MANUALES
Manual sprayers / Pulvérisateurs manuels

INDUSTRIAL LINE — INDUSTRIAL



INDUSTRIAL 1000
Ref. 14582
▪ Pag. 138



INDUSTRIAL 2000 VITON
Ref. 15719
▪ Pag. 138



INDUSTRIAL 7 HYDRA
FOAM VITON
Ref. 19276
▪ Pag. 140



INDUSTRIAL 12
VITON
Ref. 7841
▪ Pag. 142



INDUSTRIAL 1000 NBR
Ref. 8925
▪ Pag. 138



INDUSTRIAL 2000 EPDM
Ref. 15721
▪ Pag. 138



INDUSTRIAL 1000 FOAM NBR
Ref. 2629
▪ Pag. 138



INDUSTRIAL 2000 FOAM VITON
Ref. 15718
▪ Pag. 139



INDUSTRIAL 7
EPDM
Ref. 19291
▪ Pag. 141

PULVERIZADORES ELÉCTRICOS
Electric sprayers / Pulvérisateurs électriques

INDUSTRIAL LINE — INDUSTRIAL



INDUSTRIAL15
Ref. 18421
▪ Pag. 143



INDUSTRIAL35
Ref. 19362
▪ Pag. 145

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

PREVIEW

HERRAMIENTAS PARA JARDÍN
Garden tools/ Outils de jardin

keeper

PULVERIZADORES MANUALES — GARDEN
Manual sprayers / Pulvérisateurs manuels



GARDEN 800 Pack 8 u.
Ref. 2609
▪ Pag. 152



GARDEN 1500 Pack 20 u.
Ref. 16583
▪ Pag. 152



GARDEN 7
Pack 12 u.
Ref. 2513
▪ Pag. 152



GARDEN 16
Ref. 7823
▪ Pag. 153

PULVERIZADORES ELÉCTRICOS — GARDEN
Electric sprayers / Pulvérisateurs électriques



FOREST 1
Ref. 13028
▪ Pag. 154



FOREST 2
Ref. 18187
▪ Pag. 155



FOREST 5
Ref. 13965
▪ Pag. 149



FOREST 7
Ref. 15867
▪ Pag. 155

TIJERAS Y SIERRAS ELÉCTRICAS — GARDEN
Electric shears and saws / Sécateurs et scies électriques



KP25
Ref. KP25
▪ Pag. 156



KP6
Ref. KP6
▪ Pag. 158



GRUPO SANZ

Valencia, SPAIN / (+34) 96 279 14 41 / info@gruposanz.es / **www.gruposanz.es**